

CATALOGUE EDDEP 2026

Eclairage public, reseaux et materiel electrique

SAVOIR FAIRE EDDEP

BUREAU D'ETUDE

SAV

LOGISTIQUE

ATELIER DE MONTAGE

CONSEILS ET CHIFFRAGE

Sommaire

1 - Coffrets, armoires et équipements électriques 1

- 1.1 Coffrets et tableaux EP câblés — prêts à poser 2
- 1.2 Enveloppes nues 15
- 1.3 Accessoires d'enveloppes 19
- 1.4 Appareillage de comptage 21
- 1.5 Appareillage de commande 23
- 1.6 Protections et fusibles 26
- 1.7 Câblage et raccordement interne 28
- 1.8 Coffrets pied de mât 29

2 - Matériel de réseaux et d'entretiens 35

- 2.1 Accessoires d'ancrage 36
- 2.2 Connecteurs à perforation d'isolant 36
- 2.3 Jonction aéro-souterraines 37
- 2.4 Etanchéité des têtes de câbles 37
- 2.5 Cosses, raccords et manchons cuivre 38
- 2.6 Boîtes de raccordements, connecteurs et consommables 39
- 2.7 Feuillards et accessoires 42
- 2.8 Goulottes et protections des câbles 43
- 2.9 Colliers et embases 43
- 2.10 Matériels divers de raccordements et de pose 44
- 2.11 Suspensions pour motifs - Illuminations 47

3 - Mâts, consoles, crosses 49

- 3.1 Mâts acier 50
- 3.2 Crosses 51
- 3.3 Consoles murales 52
- 3.4 Accessoires pour mâts et consoles 54

4 - Maintenance et rénovation de l'éclairage public 59

- 4.1 Maintenance des installations à lampes traditionnelles 60
- 4.2 Maintenance LED et composants électroniques 68
- 4.3 Solutions de rénovation et retrofit 75

5 - Luminaires d'éclairage public 78

- 5.1 Luminaires routiers 79
- 5.2 Luminaires urbains 81
- 5.3 Projecteurs et éclairage spécifique 86
- 5.4 Luminaires solaires 89
- 5.5 Accessoires luminaires 90

6 - Éclairage tertiaire et industriel 91

- 6.1 Luminaires éclairage tertiaire et industrielle 92
- 6.2 Lampes et tubes leds tertiaires et industrielles 94

1 - Coffrets,

armoires et
équipements
électriques

Équipements partie comptage (Cablé) :

Coffret S17 type 2 monophasé - CIBE

Équipements partie commande (Cablé) :

*Pour toutes modifications sur cet exemple ci-dessus ,
consulter la page 10 et adapter votre coffret selon votre besoin.

CONFIGURATION TYPE REF EDDEP ART4000

Coffret idéal pour une configuration aérienne, avec
installation sur poteau, comprenant un départ en 25A

1 Tableau 2 rangées Monobloc

1 Interrupteur sectionneur 2x63A cadennassable

1 Protection commande horloge 2A

1 Contacteur 2x40A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 2x25A Courbe B non différentiel

1 précâblage pour horloge (horloge non fournie)

1.1 Coffrets et tableaux EP câblés — prêts à poser

1 Disjoncteur abonné 15/45 non différentiel

1 Platine de branchement monophasé pour Compteur linky et disjoncteur abonné

1 Coffret Cibe Intégré

PRET

A POSER

A

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.1 Coffrets et tableaux EP câblés — prêts à poser

Configurations aériennes :

mono, tri, CIBE, CCPI, pose poteau

Équipements partie comptage (Cablé) :

Coffret 1000x800 Triphasé - CIBE

Équipements partie commande (Cablé) :

*Pour toutes modifications sur cet exemple ci-dessus ,
consulter la page 10 et adapter votre coffret selon votre besoin.

Ral Ivoire

CONFIGURATION TYPE REF EDDEP ART4004

Coffret idéal pour une configuration aérienne, avec
installation sur poteau, comprenant un départ en 25A

1 Tableau 4 rangées 13 modules

1 Interrupteur sectionneur 4x63A cadenassable

1 Protection commande horloge 2A

1 Contacteur 4x40A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 4x25A Courbe B non différentiel

1 précâblage pour horloge (horloge non fournie)

1 Disjoncteur abonné 10/30 non différentiel

1 Platine de branchement tétrapolaire pour Compteur linky et disjoncteur abonné

1 Coffret CIBE Intégré

PRET

A POSER

A

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.1 Coffrets et tableaux EP câblés — prêts à poser

Équipements partie comptage (Cablé) :

Coffret S20 superposé vertical monophasé - CCPI

Équipements partie commande (Cablé) :

*Pour toutes modifications sur cet exemple ci-dessus ,
consulter la page 10 et adapter votre coffret selon votre besoin.

Ral Ivoire

CONFIGURATION TYPE REF EDDEP ART4001

Coffret idéal pour une configuration aérienne, avec
installation sur poteau, comprenant un départ en 25A

1 Tableau 3 rangées 13 modules monobloc

1 Interrupteur sectionneur 2x40A cadenassable

1 Protection commande horloge 4A

1 Contacteur 2x40A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 2x25A Courbe B non différentiel

1 précâblage pour horloge (horloge non fournie)

1 Disjoncteur abonné 15/45 non différentiel

1 Platine de branchement monophasé pour Compteur linky et disjoncteur abonné

1 Coffret CCPI Intégré

PRET

A POSER

A

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

Équipements partie comptage (Cablé) :

Coffret S17 TYPE 3 Triphasé - CCPI

Équipements partie commande (Cablé) :

*Pour toutes modifications sur cet exemple ci-dessus ,
consulter la page 10 et adapter votre coffret selon votre besoin.

Ral Ivoire

CONFIGURATION TYPE REF EDDEP ART4002

Coffret idéal pour une configuration aérienne, avec
installation sur poteau, comprenant un départ en 25A

1 Tableau 4 rangées 13 modules monobloc

1 Interrupteur sectionneur 4x63A cadenassable

1 Protection commande horloge 4A

1 Contacteur 4x40A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 4x25A Courbe B non différentiel

1 précâblage pour horloge (horloge non fournie)

1 Disjoncteur abonné 10/30 non différentiel

1 Platine de branchement tétrapolaire pour Compteur linky et disjoncteur abonné

1 Coffret CCPI Intégré

PRET

A POSER

A

Option Cibe

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

Équipements partie comptage (Câblé) :

Borne 1000x500 monophasé - CIBE

Équipements partie commande (Câblé) :

*Pour toute modification de l'exemple ci-dessus, consultez la page 10 et adaptez votre coffret à vos besoins.

Ral Ivoire

CONFIGURATION TYPE REF EDDEP ART4003

Borne idéale pour une configuration souterraine, avec installation sur socle, comprenant un départ en 25A

1 Tableau 2 rangées 13 modules

1 Interrupteur sectionneur 2x63A cadenassable

1 Protection commande horloge 2A

1 Contacteur 2x40A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 2x25A Courbe B non différentiel

1 précâblage pour horloge (horloge non fournie)

Configurations souterraines :

1 Disjoncteur abonné 15/45 mono différentiel 500ma sélectif

1 Platine de branchement monophasé pour Compteur linky et disjoncteur abonné

1 Coffret CIBE Intégré

PRET

A POSER

A

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

bornes, coffrets sur socle, CIBE/CCPI

Équipements partie comptage (Câblé) :

Coffret 1000x800 Triphasé - CIBE avec socle inclus

Équipements partie commande (Câblé) :

*Pour toute modification de l'exemple ci-dessus, consultez la page 10 et adaptez votre coffret à vos besoins.

Ral Ivoire

CONFIGURATION TYPE REF EDDEP ART4007

Coffret idéal pour une configuration souterraine, avec installation sur socle, comprenant un départ en 25A

1 Tableau 4 rangées 18 modules

1 Interrupteur sectionneur 4x63A cadenassable

1 Protection commande horloge 2A

1 Contacteur 4x40A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 4x25A Courbe B non différentiel

1 précâblage pour horloge (horloge non fournie)

1 Disjoncteur abonné 10/30 différentiel sélectif 500ma

1 Platine de branchement tétrapolaire pour Compteur linky et disjoncteur abonné

1 Coffret CIBE Intégré

PRET

A POSER

A

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

Équipements partie comptage (Câblé) :

Coffret S17 TYPE 3 monophasé avec socle inclus - CCPI

Équipements partie commande (Câblé) :

Ral Ivoire

CONFIGURATION TYPE REF EDDEP ART4005

Coffret idéal pour une configuration souterraine, avec installation sur socle, comprenant un départ en 25A

1 Tableau 4 rangées Monobloc 13 modules

1 Interrupteur sectionneur 2x63A cadénassable

1 Protection commande horloge 2A

1 Contacteur 2x40A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 2x25A Courbe B non différentiel

1 précâblage pour horloge (horloge non fournie)

1 Disjoncteur abonné 15/45 mono différentiel 500ma sélectif

1 Platine de branchement monophasé pour Compteur linky et disjoncteur abonné

1 Coffret CCPI Intégré

PRET

A POSER

A

*Pour toute modification de l'exemple ci-dessus, consultez la page 10 et adaptez votre coffret à vos besoins.

Option Cibe

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

Équipements partie comptage (Câblé) :

Coffret S17 TYPE 3 Triphasé avec Socle sol inclus - CCPI

Équipements partie commande (Câblé) :

Ral Ivoire

CONFIGURATION TYPE REF EDDEP ART4006

Coffret idéal pour une configuration souterraine, avec installation sur socle, comprenant un départ en 25A

1 Tableau 4 rangées 13 modules

1 Interrupteur sectionneur 4x63A cadénassable

1 Protection commande horloge 2A

1 Contacteur 4x25A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 4x25A Courbe B non différentiel

1 précâblage pour horloge (horloge non fournie)

1 Disjoncteur abonné 10/30 tétra différentiel 500ma sélectif

1 Platine de branchement tétrapolaire pour Compteur linky et disjoncteur abonné

1 Coffret CCPI Intégré

PRET

A POSER

A

*Pour toute modification de l'exemple ci-dessus, consultez la page 10 et adaptez votre coffret à vos besoins.

Option Cibe

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

Tableau 2/3/4 Rangées - 13 Modules équipé et câblé

*ART4130

PRET

A POSER

A 2 rangées H375 x Longueur 250 x P140

3 rangées H500 x Longueur 250 x P140

4 rangées H625 x Longueur 250 x P140

Équipements partie commande (Câblé) :

* Pour toute modification de l'exemple ci-dessus, consultez la page 10 et adaptez votre coffret à vos besoins.

1 Tableau 2 rangées 13 modules

1 Interrupteur sectionneur cadenassable 63A

1 Protection commande horloge 2A

1 Contacteur 40A avec marche forcée

1 départ disjoncteur 4x25A Courbe B non différentiel

1 pré-câblage pour horloge (horloge non fournie)

Désignation Monophasé Triphasé

Réf EDDEP Réf EDDEP

Tableau 2 rangées - 1 départ ART4008 ART4011

Tableau 3 rangées - 1 départ ART4009 ART4012

Tableau 4 rangées - 1 départ ART4010 ART4013

*Photos non contractuelles

*Photos non contractuelles

Tableaux de commande seuls :

2, 3, 4 rangées, 1 ou plusieurs départs

Partie comptage

Monophasé Triphasé

Version REF EDDEP REF EDDEP

Non différentiel EDD1340P EDD1342P

Différentiel sélectif EDD1339P EDD1341P

Plus-value matériel supplémentaire câblé

dans le choix ci-dessous (voir l'exemple)

Disjoncteur Abonné - Passage à l'ampérage supérieur 30/60A

Puissance REF EDDEP

125A EDD1534P

Répartiteur (à partir de 2 départs)

Partie commande

Contacteur Finder

Contacteur (Ajout d'un circuit supplémentaire)

Monophasé Triphasé

Puissance REF EDDEP REF EDDEP

25A EDD0038

40A EDD0035 EDD0040

63A EDD1350 EDD0041

Disjoncteur IC60 Courbe B (Ajout de départ(s) supplémentaire(s))

Monophasé Triphasé

Puissance REF EDDEP REF EDDEP

DE 10A à 25A ARTIC6025BMP ARTIC6025BMP

DE 32A à 40A ARTIC6040BMP ARTIC6040BMP

DE 50A à 63A ARTIC6063BMP ARTIC6063BMP

Vigi IC60 Monophasé (à coupler avec un disjoncteur IC60)

30mA 300mA

Puissance REF EDDEP REF EDDEP

25A EDD4029 EDD0695

40A EDD4030 EDD1127

63A EDD4031 EDD0274

Options câblées :

disjoncteur abonné, horloge, contacteur, vigi, parafoudre, prise

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.1 Coffrets et tableaux EP câblés — prêts à poser

Monophasé Triphasé

Puissance REF EDDEP REF EDDEP

25A ART09010 ART09011

40A ART09013

63A ART09014

Vigi IC60 Triphasé (à coupler avec un disjoncteur IC60)

30mA 300mA

Puissance REF EDDEP REF EDDEP

25A EDD4032 EDD0710

40A EDD4033 EDD0085

63A EDD4034 EDD4035

Borne /par départ

Monophasé Triphasé

Section REF EDDEP REF EDDEP

16A EDD4036 EDD4037

Plus-value matériel supplémentaire câblé
dans le choix ci-dessous (voir l'exemple)

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.1 Coffrets et tableaux EP câblés — prêts à poser

« Configurer votre coffret » en 5 étapes :

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.1 Coffrets et tableaux EP câblés — prêts à poser

Version CIBE

Version CCPI

Compartiment

commande, avec

tableautin et départ

sur disjoncteur

pour alimenter les

équipements

Compartiment comptage

ENEDIS - disjoncteur

abonné et linky

Coffret CIBE, raccord des

câbles d'arrivée

Compartiment

commande, avec

tableautin et départ sur

disjoncteur pour

alimenter les

équipements

Module CCPI, raccord des

câbles d'arrivés

Compartiment comptage

ENEDIS - disjoncteur

abonné et Linky

Lexique CIBE - CCPI - comptage - commande - Linky - départ EP

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.1 Coffrets et tableaux EP câblés — prêts à poser

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Enveloppe Nue 0273011 EDD1416

Platine de fond 800x250 bois 0274010 EDD1417

Socle sol 0273066 EDD1418

Pieds réglables pour socle 009800092 EDD0754

Coffret S17 type 3

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Enveloppe Nue 60055902 EDD4045

Platine de fond 800x250 Bois 61100001 EDD0249

Platine de fond 800x250 PVC 61100003 EDD4047

Socle sol 95421300 EDD0208

Fixation poteau 95428200 EDD4049

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Enveloppe Nue 67448 EDD4050

Platine CCPI Mono PVC 48020 EDD4051

Platine CCPI Tri PVC 48030 EDD4052

Platine + tableau commande 48362 EDD4053

Socle sol 67460 EDD4054

Pieds réglables pour socle 48303 EDD4055

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Enveloppe Nue 0710211 EDD1420

Platine de fond 800x250 0274010 EDD1417

Coffret S17 type 2

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Enveloppe Nue 52172A000 EDD4040

Platine de fond 800x250 PVC 61000030 EDD4041

Fixation murale 2 profils 95427000 EDD4042

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Enveloppe Nue 14061 EDD4043

Platine de fond 800x250 14064 EDD4044

(H x P x L)

961 x 313 x 258

mm

(H x P x L)

972 x 335 x 245

mm

(H x P x L)

914 x 287 x 319

mm

(H x P x L)

941 x 270 x 746

mm

(H x P x L)

970 x 275 x 790

mm

(H x P x L)

941 x 270 x 746

mm

1.2 Enveloppes nues

S17 type 2, S17 type 3, S20, S15, bornes EP, Oisans, Arko

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe Nue 0250502 EDD1426
Platine de fond pour S15 0251724 EDD1427
Coffret S15

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe Nue 34055 ART4060
Socle sol 21011 ART4061
Coffret S20

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe Nue 60307401 EDD4056
Platine de fond pour S20 61000300 EDD4057

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe Nue 69197 EDD4058
Platine de fond pour S20 48366 EDD4059

(H x P x L)
485 x 197 x 350

mm
(H x P x L)
485 x 197 x 350

mm
(H x P x L)
485 x 197 x 350

mm
(H x P x L)
515 x 195 x 535

mm
(H x P x L)
515 x 195 x 535

mm
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe Nue 0252829 EDD1422
Platine de fond pour S20 0925698 EDD1423
Panneau commande 3 rangées 16 modules +
plastron
0710395 EDD1886
Socle sol 0541217 EDD1425

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.2 Enveloppes nues

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Coffret cibe monophasé 60A 0452145 EDD1902
Kit triphase 60A pour cibe 0946118 EDD1903
(H x P x L)
340x 230 x
127.5mm

Coffret CIBE monophasé 60A
Coffret 558

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Coffret meije 558 800x500 sans percage 13558A004 EDD1429
Platine ctbx pour coffret 800x500 + visserie 62100001 EDD1430
(H x P x L)
900 x 260 x 630
mm

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe nue cibe mono 13573A000 EDD4078
Enveloppe + platine fond pvc 13573A003 EDD4079
Socle sol 95 4212 00 EDD1431
Fixation murale 95 4271 00 EDD1428
Coffrets avec CIBE latéral
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe mono+ platine pvc 13572A006 EDD4082
Enveloppe tri + platine pvc 13572A003 EDD4083
Socle sol 954212 00 EDD4084
Fixation murale 954271 00 EDD4085
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe Mono+Ferrure poteau 48880 EDD4086
Platine PVC comptage+commande 48347 EDD4087
(H x P x L)
600 x 320 x 630
mm
(H x P x L)
1000 x 320 x
630 mm
(H x P x L)
1000x 215 x 500
mm
Coffret Oisans 600 x 500
Coffret Oisans 1000 x 500
Coffret Arko 55
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe mono+ferrure poteau 48881 EDD4088
Platine PVC comptage+commande 48348 EDD4089
Socle sol 48884 EDD4090
(H x P x L)
810 x 300x 500
mm
Coffret Arko 75
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe mono+ferrure poteau 48883 EDD4091
Platine PVC comptage+commande 48349 EDD4092
Socle sol 48885 EDD4093
(H x P x L)
810 x 300 x 500
mm
Coffret Arko 77

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.2 Enveloppes nues

(H x P x L)
1000x 215 x 500
mm
Coffret Bornes EP
MONO
Cibe inclus 2x60A
Panneau de
Contrôle inclus
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Enveloppe à équiper 40450A000 EDD4062

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.2 Enveloppes nues

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Enveloppe mono+ platine pvc 27180A001 EDD4094

Enveloppe tetra+platine pvc 27180A043 EDD4095

Socle sol polyester 95 4213 00 EDD4096

Fixation murale 95 4273 00 EDD4097

Coffrets avec CIBE en façade / intégré

(H x P x L)

941 x 270 x 746

mm

Coffret Oisans 1000 x 800

Porte de recouvrement - Armoire déteriorée

MARQUE REF FABRICANT REF EDDEP Dimensions

Cahors 0944153R13 EDD4127 Recouvrement coffret S20

Seifel 74748 EDD4071 H765 x L465 x P135 mm

Seifel 28891 EDD4072 H1000 x L630 x P90 mm

Seifel 28892 EDD4073 H1000 x L810 x P90 mm

Seifel 52420 EDD4074 H1000 x L855 x P90 mm

Seifel 74070 EDD4075 H1100 x L900 x P90 mm

Seifel 74517 EDD4076 H1100 x L990 x P90 mm

Seifel 49966 EDD4077 H1390 x L810 x P90 mm

1.3 Accessoires d'enveloppes

platines, socles, pieds réglables, fixations murales/poteau

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.3 Accessoires d'enveloppes

Porte coffret S20

MARQUE REF FABRICANT REF EDDEP

Depagne 600 210 00 EDD4063

Cahors 0925 540 EDD0963

Seifel 27191 EDD4064

Porte coffret S17 type 3 gauche

MARQUE REF FABRICANT REF EDDEP

Depagne 941 020 60 EDD4065

Cahors 0926 006 EDD1744

Seifel 28028 EDD4126

Porte coffret S17 type 3 droite

MARQUE REF FABRICANT REF EDDEP

Depagne 941 020 61 EDD4066

Cahors 0926 007 EDD1751

Seifel 28029 EDD4067

Charnières

MARQUE REF FABRICANT REF EDDEP

Depagne 954 084 00 EDD4068

Serrure métallique à clé ronis 405911B

MARQUE REF FABRICANT REF EDDEP

Depagne 954 082 00 EDD4069

Clé articulée

MARQUE REF FABRICANT REF EDDEP

Depagne 91226000 EDD4070

Porte coffret S15

MARQUE REF FABRICANT REF EDDEP

Cahors 092 5361 EDD4121

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.3 Accessoires d'enveloppes

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Cablette EBT901 6-35² noir 190mm à l'unité 16mm² fouet SEI4900000 EDD1541
Cablette EBT901 6-35² bleu 190mm à l'unité 16mm² fouet SEI4900005 EDD1542
Cablette EBT901 6-35² noir 400mm à l'unité 16mm² fouet SEI4900030 EDD1849
Cablette EBT901 6-35² bleu 400mm à l'unité 16mm² fouet SEI4900028 EDD1850
Disjoncteur Abonné - Non Différentiel - Différentiel 500mA sélectif
Alimentation REF FABRICANT REF EDDEP
Monophasé 38129100 EDD1434
Triphasé 36822000 EDD1435
Panneau de raccordement
Non différentiel Différentiel 500mA Sélectif
Puissance REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP
15-45A R9FN645 EDD0770 R9FS645 EDD1453
30-60A R9FN660 EDD1340 R9FS660 EDD1339
Monophasé
Triphasé

1.4 Appareillage de comptage

disjoncteurs abonnés, panneaux, coffrets de raccordement, éclairage armoire

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.4 Appareillage de comptage

Câblette EBT901
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Cablette 16mm² bleu U1650B SEI4900112 EDD1852
Cablette 16mm² noir U1650N SEI4900111 EDD1851
Cablette U1650
Coffret de raccordement - Fusible cylindrique - 22x58 63A Max
Alimentation REF FABRICANT REF EDDEP
Monophasé 90006000 EDD1432
Triphasé 90006200 EDD1433
Coffret de raccordement - Fusible couteau - 90A max
Alimentation REF FABRICANT REF EDDEP
Monophasé 90006300 EDD4121
Triphasé 90006600 EDD4122

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.4 Appareillage de comptage

Lampes LED pour armoires électriques avec fixation magnétique

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe LED à détection pour armoire 7L4302302100 EDD0843

Caractéristiques techniques

- Montage "2-en-1" – Fixation magnétique directe ou avec support à visser sur l'armoire
- Allumage avec interrupteur ON/OFF, grâce à un détecteur de mouvement ou par contact de porte
- Intensité lumineuse : 600 lumens
- Multitension : 12...48 V AC/DC et 110...240 V AC/DC

Alimentation Puissance REF FABRICANT REF EDDEP

Monophasé 40A OT40F3 EDD1440

Monophasé 63A OT63F3 EDD1438

Triphasé 63A OT63F4N2 EDD1439

Interrupteur sectionneur cadenassable

Inter sectionneurs différentiels

Nombre de rangées REF FABRICANT REF EDDEP

1 401211 EDD0031

2 401212 EDD0033

3 401213 EDD0036

4 401214 EDD0037

Tableau électrique (13 modules/ RANGÉE)

1.5 Appareillage de commande

tableaux, interrupteurs-sectionneurs, contacteurs, horloges, parafoudres

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.5 Appareillage de commande

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Interrupteur rotatif cadenassable mono 2x40A SCH28900 EDD1911

Interrupteur rotatif cadenassable mono 2x63A SCH28902 EDD1925

Interrupteur rotatif cadenassable tétra 4x63A SCH28903 EDD1926

Interrupteur rotatif cadenassable

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Inter diff 2x25A 30mA type AC SCHA9R11225 / A9R41225 EDD4130

Inter diff 2x40A 30mA type AC SCHA9R11240 / A9R41240 EDD1025

Inter diff 2x25A 300mA type AC SCHA9R14225 EDD4128

Inter diff 2x40A 300mA type AC SCHA9R14240 / A9R44240 EDD1880

Inter diff 2x63A 300mA type AC SCHA9R14263 / A9R44263 EDD1915

Inter diff 4x25A 300mA type AC SCHA9R14425 / A9R44425 EDD4129

Inter diff 4x40A 300mA type AC SCHA9R14440 / A9R44440 EDD4131

Inter diff 4x63A 300mA type AC SCHA9R14463 / A9R44463 EDD4132

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Horloge astro 1 contact simplifiée FID128182300000 EDD0714

Horloge astronomique Finder 16A

Horloge astronomique Finder 16A

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Horloge astronomique 1rt 16a 230 FID12A182300000 EDD1152

Horloge astronomique 2rt 16a 230 FID12A282300000 EDD1153

Horloge astronomique 2rt 16a 230v annuel FID12B282300000 EDD1716

Antenne GPS de synchronisation Bluetooth FID012BG8230 EDD1719

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
171 Top 3 - 1NO 1710330 EDD0345
171 Top 3 - 2NO 1720330 EDD1691
Antenne GPS 9070823 EDD1048
Antenne radio 9070410 EDD0346
Horloge astronomique Theben 16A

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.5 Appareillage de commande

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Horloge astronomique 1RT 16A 230 vac prog
smartphone 1 module
FID12C182300000 EDD1896
Horloge astronomique Finder 16A
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Horloge astronomique 1RT 170 top3 THB1700153 EDD1376
Horloge astronomique Theben 16A
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Mini interrupteur crépusculaire monobloc 1NO 12A 1-80 lux FID105182300000 EDD0296
Interrupteur crépusculaire
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Mini relais (1mod) crépusculaire rail din 16a 1no 1-100 lux + antenne
déportée
FID113182030000 EDD1081
Mini relais (1 mod) crépusculaire rail din 16a 1no 1-100 lux + cellule
à encastrer
FID11318230000POA EDD1121
Relais crépusculaire 11.31
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Mini relais (2 mod) crépusculaire rail din 16a 1no 1-1000 lux +
antenne déportée
FID114182300000 EDD09012
Mini relais (2 mod) crépusculaire rail din 16a 1no 1-1000 lux +
cellule à encastrer
FID114182300000POA EDD0850
Relais crépusculaire 11.41
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Lumandar crépusculaire luna star 126 THB1260900 EDD1086
Lumandar crépusculaire

Alimentation REF FABRICANT REF EDDEP
Monophasé 311721 EDD1338
Triphasé 311722 EDD1337
Parafoudre armoire Citel

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.5 Appareillage de commande

Répartiteur modulaire Mono/Tétra

Alimentation REF FABRICANT REF EDDEP

Monophasé 7UO182300000 EDD0142

Prise modulaire Finder 2P+T Grise

Alimentation REF FABRICANT REF EDDEP

Monophasé BKR112.125 EDD1533

Triphasé BKR114.125 EDD1534

Contacteur avec marche forcée Schneider

Monophasé Triphasé

Puissance REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

25A GY2520M5 EDD0038 GY2540M5 EDD0039

40A GY4020M5 EDD0035 GY4040M5 EDD0040

63A GY6320M5 EDD1350 GY6340M5 EDD0041

Disjoncteur IDT 40 Mono

COURBE B COURBE C

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

2A ---- A9P22602 EDD1098

4A ---- A9P22604 EDD0138

6A A9P12606 EDD0076 A9P22606 EDD0139

10A A9P12610 EDD0078 A9P22610 EDD0960

16A A9P12616 EDD0086 A9P22616 EDD0061

20A A9P12620 EDD1847 A9P22620 EDD4037

25A A9P12625 EDD4039 A9P22625 EDD4038

32A A9P12632 EDD0087 A9P22632 EDD0063

40A A9P12640 EDD4036 A9P22640 EDD1861

Vigi IDT40 Mono

30ma 300ma

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

25A A9Y62625 EDD0103 A9Y63625 EDD1815

40A A9Y62640 ART0919 A9Y63640 EDD4039

Disjoncteur IC60N Mono

Courbe B Courbe C

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

6A A9F76206 EDD4014 A9F77206 EDD4018

10A A9F76210 EDD0166 A9F77210 EDD0121

16A A9F76216 EDD0167 A9F77216 EDD0129

20A A9F76220 EDD4015 A9F77220 EDD4019

25A A9F76225 EDD0651 A9F77225 EDD4020

32A A9F76232 EDD0192 A9F77232 EDD0130

40A A9F76240 EDD4016 A9F77240 EDD4021

50A A9F76250 EDD4017 A9F77250 EDD4022

63A A9F76263 EDD0205 A9F77263 EDD0162

Vigi IC60 MONO

30ma 300ma

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

25A A9Q11225 EDD1895 A9Q14225 EDD0695

40A A9Q11240 EDD4030 A9Q14240 EDD1127

60A A9V11263 EDD4031 A9V14263 EDD0274

Disjoncteur IC60N TÉTRA

Courbe B Courbe C

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

6A A9F77406 EDD4025

10A A9F76410 EDD0415 A9F77410 EDD0206

16A A9F76416 EDD0435 A9F77416 EDD0366

20A A9F76420 EDD4023 A9F77420 EDD4026

25A A9F76425 EDD1729 A9F77425 EDD1543

32A A9F76432 EDD0436 A9F77432 EDD0383

40A A9F76440 EDD1671 A9F77440 EDD1652

50A A9F76450 EDD4024 A9F77450 EDD4027

63A A9F76463 EDD0462 A9F77463 EDD4028

1.6 Protections et fusibles

disjoncteurs, vigi, porte-fusibles, fusibles GG et AD

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.6 Protections électriques et fusibles

Vigi IC60 TETRA

30ma 300ma

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

25A A9Q11425 EDD4032 A9Q14425 EDD0710

40A A9Q11440 EDD4033 A9Q14440 EDD0085

60A A9V11463 EDD4034 A9V14463 EDD4035

Fusibles GG 500vac - Boîte de 10 fusibles

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP

FUSIBLE 10X38

NEUTRE 431000 EDD0974

1A 420001 EDD1306

2A 420002 EDD0225

4A 420004 EDD0226

6A 420006 EDD0227

10A 420010 EDD0228

16A 420010 EDD0229

20A 420010 EDD0230

25A 420010 EDD0526

32A 420010 EDD0231

FUSIBLE 14X51

NEUTRE 432000 EDD1033

4A 421004 EDD0012

6A 421006 EDD0232

10A 421010 EDD0233

16A 421016 EDD0234

20A 421020 EDD0235

25A 421025 EDD0236

32A 421032 EDD0237

40A 421040 EDD0238

50A 421050 EDD0239

FUSIBLE 22X58

NEUTRE* 910 031 00 EDD0240

6A 422006 EDD0241

10A 422010 EDD0242

16A 422016 EDD0243

20A 422020 EDD0244

25A 422025 EDD0245

32A 422032 EDD0246

40A 422040 EDD0247

50A 422050 EDD0248

63A 422063 ART0248

60A* 910 040 00 ART0298

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP

NEUTRE 910 050 00 EDD1182

45A 910 531 00 EDD0482

60A 910 532 00 EDD1046

90A 910 533 00 EDD1478

Fusibles AD

Porte-fusibles pour tableau électrique (module haut)

MONO TÉTRA

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

10x38 485120 EDD0626 485121 EDD1889

14x51 485203 EDD1193 485206 EDD1171

22x58 485303 EDD0962 485306 EDD1443

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.6 Protections électriques et fusibles

Disjoncteur différentiel 30mA

Désignation CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP

Disj diff reeagement automatique 1 module 10A DPG59912000 EDD0439

Disj diff reeagement automatique 24h 6A LCR003874 EDD1151

Disj diff reeagement automatique et coupure
nocturne

10A DPG59920000 EDD1669

Porte fusibles pour coffret pied de mât

MONO TÉTRA

CALIBRE REF FABRICANT REF EDDEP REF FABRICANT REF EDDEP

8x31 PH+N DFE483504 EDD1289

10x38 NEUTRE DFE483530 EDD1626

10x38 PH+N DFE483534 EDD0219 DFE485106 EDD1476

10x38 PH+PH DFE483538 EDD0688

*Autres références nous consulter

Câble HO7-VK en couronne de 10 mètres – Souple unifilaire
Diamètre REF EDDEP Couleur

1.5 ² EDD4100 Bleu

1.5 ² EDD4101 Rouge

1.5 ² EDD4102 Vert/Jaune

2.5 ² EDD4103 Bleu

2.5 ² EDD4104 Rouge

2.5 ² EDD4105 Vert/Jaune

4 ² EDD4106 Bleu

4 ² EDD4107 Rouge

4 ² EDD4108 Vert/Jaune

6 ² EDD4109 Bleu

6 ² EDD4110 Rouge

6 ² EDD4111 Vert/Jaune

10 ² EDD4112 Bleu

10 ² EDD4113 Rouge

10 ² EDD4114 Vert/Jaune

16 ² EDD4115 Vert/Jaune

16 ² EDD4116 Vert/Jaune

16 ² EDD4117 Vert/Jaune

Embout à sertir simple ou double câble*

Diamètre REF EDDEP Typologie

1.5 ² EDD1865 Simple

1.5 ² EDD1866 Double

2.5 ² EDD1867 Simple

2.5 ² EDD1868 Double

4 ² EDD1879 Simple

4 ² EDD4118 Double

6 ² EDD1869 Simple

6 ² EDD1870 Double

10 ² EDD1871 Simple

10 ² EDD1872 Double

16 ² EDD1873 Simple

Sertisseuse électrique et manuelle

Désignation Diamètre REF EDDEP

Facom 985905 manuelle Jusqu'à 10 ² EDD4120

Désignation Diamètre REF EDDEP

Klauke EM50 Electronique Jusqu'à 50 ² EDD4119

1.7 Câblage et raccordement interne

HO7VK, embouts, borniers, sertisseuses

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1.7 Câblage et raccordement interne

Bornier unipolaire departs DIN

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Bornier din unipolaire etame 2x35² gris BKF351G EDD1919

Bornier din unipolaire etame 2x35² bleu BKF351B EDD1920

Bornier din unipolaire etame 2x35² v/j BKF351B EDD1921

aU

1

Boîtiers de candélabre NOVA

Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret PDM TYPE 0 1C/C (2 Modules abaissés, fût D68mm mini) 4x2x16mm² DPG33674A115 EDD0133

Coffret PDM TYPE 1 1C/C (2 Modules abaissés, fût D84mm mini) 4x2x16mm² DPG33511A008 EDD0125

Coffret PDM TYPE 1 1C/C (2 Modules abaissés, fût D84mm mini) 4x3x16mm² DPG33511A034 EDD0980

Coffret PDM TYPE 2 1C/C (2 Modules hauts, fût D99mm mini) 4x2x35mm² DPG33512A019 EDD0134

Coffret PDM TYPE 2 1C/C (2 Modules hauts, fût D99mm mini) 4x3x25mm² DPG33512A037 EDD0565

Coffret PDM TYPE 3 1C/C (4 Modules hauts, fût D121mm mini) 4x2x35mm² DPG33513A004 EDD0348

Coffret PDM TYPE 3 1C/C (4 Modules hauts, fût D121mm mini) 4x3x25mm² DPG33513A050 EDD1318

Coffret PDM TYPE 4 1C/C DOUBLE ETAGE 4x2x16² (3 Modules hauts, 3abaissés fût D121mm mini)

4x2x16mm² DPG33514A023 EDD1292

Coffret PDM TYPE 4 1C/C Double étage (3 Modules hauts, 3abaissés fût D121mm mini)

4x3x25mm² DPG33514A043 EDD1293

Coffret PDM TYPE 0 1C/C + parafoudre avec terre 4x2x16mm² TYPE0PARA EDD0132

Type 0 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Plaque à bornes

Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Plaque à bornes IP2X 4x2x16mm² IP21 4x2x16mm² DPG31500A005 EDD1913

Parafoudre DSLP1

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Parafoudre DSLP1 abaisse précâble type 2 10kV 352913 EDD1076

Parafoudre DSLP1/Y bi-phasé type 2 modulaire 400 V 10Kv avec terre 352923 EDD1883

1.8 Coffrets pied de mât

type 0, type 1, type 2, nombre de circuits, sections, fusibles

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1. 8 Coffrets pied de mât et coffrets façade

Coffrets pied de mâts

Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret PDM LOTIPAK 1C/C 4BE2 (1 Module abaissé, fût D65mm mini) 4x2x10²mm LCR016459 EDD0566

Coffret PDM MINIPAK 1C/C 4BD2 (2 Modules abaissés, fût D70mm mini) 4x2x16²mm LCR013552 EDD0687

Coffret PDM MINIPAK 1C/C 4BE3 (2 Modules abaissés, fût D70mm mini) 4x3x10²mm LCR016466 EDD1609

Coffret PDM DYNAPAK 1C/C 4BD2 (2 Modules abaissés, fût D84mm mini) 4x2x16²mm LCR016486 EDD0530

Coffret PDM DYNAPAK 1C/C 4BD3 (2 Modules abaissés, fût D84mm mini) 4x3x16²mm LCR016488 EDD1820

Coffret PDM CITYPAK 1C/C 4BD2 + RAIL DIN INTER (5 Modules abaissés, fût D84mm mini)

4x2x16²mm LCR022216 EDD1381

Coffret PDM INTERPAK 1C/C 4BD2 (3 Modules hauts, fût D110mm mini) 4x2x16²mm LCR016480 EDD0531

Coffret PDM INTERPAK 1C/C 4BD2 + RAIL DIN INTER (6 Modules hauts, fût D110mm mini)

4x2x16²mm INTER2RAILS EDD0809

Coffret PDM EUROPAK 1C/C 4BC2 (4 Modules hauts, fût D125mm mini) 4x2x25²mm LCR007231 EDD0755

Coffret PDM EUROPAK 1C/C 4BD2 + RAIL DIN INTER (8 Modules hauts, fût D125mm mini)

4x2x16²mm EURO2RAILS EDD0473

t

LOTIPAK MINIPAK DYNAPAK INTERPAK EUROPAK

Bornes COPAK

Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Borne copak BD2 grise 2x16² LCR002654 EDD0532

Borne copak BD2 bleue 2x16² LCR002653 EDD0533

Borne copak BD2 jaune 2x16² LCR002658 EDD1325

Borne copak BD3 grise 3x16² LCR002678 EDD0606

Borne copak BD3 bleue 3x16² LCR002677 EDD0578

Borne copak BD3 jaune 3x16² LCR002679 EDD1393

Borne copak BC2 grise 2x25² LCR002671 EDD0607

Borne copak BC2 bleue 2x25² LCR002672 EDD0608

Borne copak BC2 jaune 2x25² LCR002673 EDD0257

Borne copak BC3 grise 2x25² LCR002675 EDD0669

Borne copak BC3 bleue 3x25² LCR002674 EDD0670

Borne copak BC3 jaune 3x25² LCR002676 EDD0258

Borne copak BB2 grise 3x25² LCR014170 EDD1821

Borne copak BB2 bleue 2x35² LCR014166 EDD0259

Borne copak BB2 jaune 2x35² LCR014173 EDD0261

Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret PDM flexy fast 52 1C/C 4x2x16²mm SEI12D1001 EDD1515

Coffret PDM flexy fast 52 1C/C 4x3x16²mm SEI12E1001 EDD1516

Coffret PDM flexy fast 82 1C/C 4x2x35²mm SEI11B1001 EDD1517

Coffret PDM flexy fast 82 1C/C 4x3x35²mm SEI11C1001 EDD1808

Coffret PDM perfofast 72 1C/C 4x2x25²mm SEI14K1001 EDD1705

FLEXIFAST 52 FLEXIFAST 82 PERFOFAST

Coffrets pied de mâts

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1. 8 Coffrets pied de mât et coffrets façade

1

Coffrets pied de mâts

t Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret PDM junior 1C/C 4x2x16²mm ABE100251 EDD0720

Coffret PDM junior 1C/C 4x3x10²mm ABE100266 EDD0758

Coffret PDM medium 1C/C 4x2x35²mm ABE100260 EDD1754

Coffret PDM medium 1C/C 4x3x35²mm ABE100263 EDD1703

Coffret PDM senior 1C/C 4x2x50²mm ABE100254 EDD1816

Coffret PDM senior 1C/C 4x3x50²mm ABE100257 EDD0262

Coffrets pied de mâts

Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret EKO50FT 1C/C 4x2x16²mm LES01080001 EDD0263

Coffret LES60 1C/C 4x3x16²mm LES01090005 EDD0264

Coffret LES70 1C/C 4x2x35²mm LES01150010 EDD0266

ECO50 LES 60 LES 70

Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret pdm signalisation 14 dominos 6mm²mm DPG33010A001 EDD0579

Coffrets pied de mâts signalisation

Désignation Dimensions REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret pdm signalisation 16 dominos 10mm² LCR014776 EDD1762

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1. 8 Coffrets pied de mât et coffrets façade

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Chaussette isofast 56 nue transparente SEI16A0002 EDD0011

Chaussette isofast 90 nue transparente SEI15A0002 EDD0429

Isofast

aU

Coffrets façade mini type

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret facade mini type 597 1C/C gris DPG18597A004 EDD0437

Coffret facade mini type 597 1C/C beige DPG18597A005 EDD1200

Coffret facade mini type 597 1C/C noir DPG18597A006 EDD0800

Coffrets façade mini light box

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret facade mini type 597 1C/C noir SEI48900 EDD0386

Coffret facade mini light box 1C/C gris SEI48908 EDD0269

Coffrets façade mini type

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret facade mini micropak 1C/C noir LCR009543 EDD1483

Coffret facade mini micropak 1C/C gris LCR009542 EDD1482

Coffrets façade type 591

Option :

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret facade type 591 1C/C gris DPG18591A003 EDD0137

Coffret facade type 591 1C/C noir DPG18591A006 EDD0951

Coffret facade type 591 1C/C beige DPG18591A004 EDD0852

Coffret facade illuminations prise 2P+T + disj diff 6A C 30ma gris norme 2022 DPG18591A070 EDD0840

Coffret facade illuminations prise 2P+T + disj diff 6A C 30ma noir norme 2022 DPG18591A072 EDD0590

Coffret facade illuminations prise 2P+T + disj diff 6A C 30ma beige norme 2022 DPG18591A071 EDD0834

Coffret facade type 591 1C/C gris + prise 2P+T DPG18591A057 EDD0663

Coffret facade type 591 1C/C noir + prise 2P+T DPG18591A059 EDD0524

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1. 8 Coffrets pied de mât et coffrets façade

Coffrets façade lumipak

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret facade lumipak 1C/C gris LCR008868 EDD0529

Coffrets façade

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret facade F1 gris 1C/C gris ABE10099 EDD0523

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Coffret facade lumipak 1C/C gris 18593A004 EDD1732

Coffrets façade 593

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1. 8 Coffrets pied de mât et coffrets façade

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

(H x P x L) Coffret 1800 nu avec rail din 39801A000 EDD1520

240x 120x 110

mm

Coffret de raccordement extérieur ELECTRA 1800

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Mini coffret de commande 1810 EP 2 rails din

(2x6 modules)

39811A000 EDD1799

Kit presse etoupe PG21 95412100 EDD0254

(H x P x L)

372x 170x 105

mm

Coffret de raccordement extérieur ELECTRA 1810

Parafoudre pour coffret façade

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Parafoudre modulaire abaisse sans terre pour coffret facade 352933 EDD0169

Varistance 250V

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Varistance 250v paquet de 100 LCR012991 EDD0985

Varistance pattes longues pour disj 250 V paquet de 10 LCR007130 EDD0560

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Connecteur DALI femelle rail din pour coffret DEP95470401 EDD1522

Connecteur DALI male debrochable pour coffret DEP90050602 EDD1519

Connecteur DALI

1. Coffrets, armoires et équipements électriques 1. 8 Coffrets pied de mât et coffrets façade

2 - Matériel

de réseaux et
d'entretiens

Désignation REF EDDEP

Pince d'ancrage PP63F27 crochet plastique 2x6 - 4x35² EDD0361

Pince d'ancrage PP63R17 crochet plastique mono 9-17,5mm EDD1091

Désignation REF EDDEP

Patte d'ancrage PA69F EDD0639

Désignation REF EDDEP

Pince d'ancrage PC63F27 anneau ancrage acier 2x6 - 4x35² EDD0160

Pince d'ancrage PC63RAS anneau ancrage acier mono 17-32mm EDD1747

Désignation REF EDDEP

Console d'ancrage CS10 EDD0958

Console d'ancrage CS14 EDD1787

Désignation REF EDDEP

CRIA croissant isolé EDD0914

CRIN croissant isolé EDD0180

Désignation REF EDDEP

Connecteur TTDEP 6-25mm² principal / 1,5-10mm² dérivée EDD1764

Désignation REF EDDEP

Connecteur ct70 ttd041 6-35mm² principal / 1,5-10mm² dérivée EDD0595

Connecteur ct70 ttd051 16-95mm² principal / 1,5-10mm² dérivée EDD0148

Connecteur ct25 ttd101 6-54mm² principal / (2,5) 6-35mm² dérivée EDD0149

Connecteur ct70 ttd151 16-95mm² principal / (2,5) 6-35mm² dérivée EDD0937

Connecteur cbs/ct150 ttd241 50-150mm² principal / (2,5) 6-35mm² dérivée EDD1711

Connecteur cdr/ct 1s 7070 ttd301 25-95mm² principal / 25-95mm² dérivée EDD1712

Désignation REF EDDEP

Connecteur alu nu NTD 101 6-70 mm² principal / 2,5-35mm² dérivée EDD0047

Connecteur cuivre nu NTD 101 f 6-70 mm² principal / 2,5-35mm² dérivée EDD0161

2.1 Accessoires d'ancrage

pinces, connecteurs auto-dénudants

2.2 Connecteurs à perforation d'isolant

2. Matériel réseaux 2.1 Connecteurs de dérivation et de jonction & 2.2 Connecteurs à perforation d'isolant

Pince d'ancrage anneau acier

Pince d'ancrage crochet plastique

Pince d'ancrage

Croissants de renvoi isolé

Console d'ancrage

Connecteur TTD EP

Connecteur TTD

Connecteur NTD

Désignation REF EDDEP

Manchon MJPB 6-6 EDD1582

Manchon MJPB 6-10 EDD0779

Manchon MJPB 6-16 EDD1047

Manchon MJPB 6-25 EDD1581

Manchon MJPB 6-35 EDD1580

Manchon MJPB 10-10 EDD0586

Manchon MJPB 10-25 EDD1584

Manchon MJPB 10-35 EDD1583

Manchon MJPB 16-10 EDD0340

Manchon MJPB 16-16 EDD0150

Manchon MJPB 16-25 EDD0572

Manchon MJPB 25-25 EDD0571

Manchon MJPB 25-35 EDD1276

Désignation REF EDDEP

Extrémité rétractable E2R 10/35mm² à chaud EDD0838

Extrémité rétractable E4R 1,5/10mm² à chaud EDD1064

Extrémité rétractable E4R 10/35mm² à chaud EDD0147

Extrémité rétractable E4R 50/150mm² à chaud EDD1477

Désignation REF EDDEP

Capuchon de conducteur câble CRC 6-16mm à chaud EDD1730

Capuchon de conducteur câble CRC 16-27mm à chaud EDD1837

Capuchon de conducteur réseau CRR 16-70mm² à chaud EDD1761

Capuchon de conducteur branchement CRB 6-16mm² à chaud EDD1487

Capuchon de conducteur branchement CRB 10-25mm² à chaud EDD0591

Désignation REF EDDEP

Manchon E5TF 6-16mm² 5 sorties à froid EDD0977

Manchon E5TF 25-35mm² 5 sorties à froid EDD0278

Désignation REF EDDEP

Manchon MEP 6-16mm² 2 sorties à froid EDD1643

Manchon MEP 6-16mm² 3 sorties à froid EDD0891

Manchon MEP 6-16mm² 4 sorties à froid EDD0880

Manchon MEP 16-25mm² 4 sorties à froid EDD0109

2.3 Jonction aéro-souterraines

2.4 Étanchéité des têtes de câbles

2. Matériel réseaux 2.3 Jonctions aéro-souterraines & 2.4 Étanchéité des têtes de câbles

Désignation REF EDDEP

Manchon aéro souterrain MJPBAS 25-35 EDD1930

Manchon aéro souterrain MJPBAS 16-35 EDD1931

Manchon aéro souterrain MJPBAS 10-35 EDD1932

Manchon aéro souterrain MJPBAS 6-35 EDD1933

Manchon aéro souterrain MJPBAS 25-25 EDD1934

Désignation REF EDDEP

Rouleau gaine thermo GRN 10/35 10m EDD0155

Rouleau gaine thermo GRN 50/150 10m EDD0486

Rouleau gaine thermo GRN 240 10m EDD0455

Manchon MJPB

Manchon aéro-souterrain MJPBAS

Rouleau gaine thermo

Extrémité rétractable

Capuchon de conducteur

Manchon E5TF

Manchon MEP

Désignation REF EDDEP

Cosses 6-8CT EDD1194

Cosses10-8CT EDD0349

Cosses 16-8CT EDD0350

Cosses 25-8CT EDD0351

Cosses 35-8CT EDD1034

Cosses 50-8CT EDD0359

Désignation REF EDDEP

Raccord en C RCC25 etamée EDD0868

Raccord en C RCC35 etamée EDD0491

Désignation REF EDDEP

Manchon MJ6CT EDD0297

Manchon MJ10CT EDD0574

Manchon MJ16CT EDD0869

Manchon MJ25CT EDD0870

2.5 Cosses, raccords et manchons cuivre

2. Matériel réseaux 2. 5 Cosses, raccords et manchons cuivre

Désignation REF EDDEP

Boulon 8x20mm EZ sachet de 100 EDD1810

Ecrou embase crantée 8mm sachet de 100 EDD1505

Cosses tubulaires cuivre

Boulon et ecrou

Raccord en C

Manchon

Caractéristiques techniques

- Boîtes coulées pour la jonction des câbles synthétique industriels
- Pour câbles à conducteurs aluminium ou cuivre.

Utilisations possibles avec connecteurs du type :

- Connecteur à perforation d'isolant PCI 10/10
- Raccord en cuivre du type C
- Manchons nus à sertir MJ en cuivre étamé avec une entrée tulipée et contrôle avec une butée de câble

Boîtes coulées pour la jonction TCID

F

Colliers et embases

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP Dimensions Capacité max
mm²

Ø ext câble

mm

Section câble mm²

L Ø Jonction Mini Maxi Non armé Armé

TCID JO CP SEI06J1006 EDD0627 160 30 4x6² 8 18 2x10 / 4x6 2x10 / 4x4

TCID J1 CP SEI06J1016 EDD0628 185 35 4x16² 12 26 3x25 / 4x16 3x25 / 4x25

TCID J2 CP SEI06J1025 EDD0629 245 48 4x25² 14 32 3x50 / 4x25 3x25

TCID J3 CP SEI06J1050 EDD0790 352 52 4x50² 23 39 3x70 / 4x50 3x50+35 / 4x50 26

TCID J4 CP SEI06J1095 EDD0279 375 68 4x95² 28 50 3x120 / 4x95 3x70+50 / 4x95 33

TCID J5 CP SEI06J1120 EDD0280 529 102 4x120² 32 58 2x185 / 4x95 3x150+70 / 4x120 38

Boîte de jonction avec résine à couler avec manchons à visser pour câbles à isolation synthétique.

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique.

Avec manchons à visser, pour conducteurs en cuivre et aluminium.

Boîtes coulées pour la jonction tcid avec connecteur

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP Ø ext câble mm Maximum

Boîte de jonction 5x1,5-6² résine avec connecteur CEL131863 EDD1812 26

Boîte de jonction 5x10-16² résine avec connecteur CEL131867 EDD1813 34

Boîte de jonction 4x16-25² résine avec connecteur CEL131866 EDD0282 43

2.6 Boîtes de raccordements, connecteurs et consommables

2. Matériel réseaux 2. 6 Boîtes de raccordement, connecteurs et consommables

- Ces boîtes sont spécialement conçues pour assurer la jonction ou la dérivation des câbles synthétiques industriels. Cette conception permet une installation rapide et simple
 - La gamme des boîtes SICGEL assure la jonction et la dérivation des câbles BT de 6 à 70 mm², mono et multiconducteurs
 - Le gel assure une parfaite isolation électrique :
Caractéristiques diélectriques : 0,6 - 1 kV
Température ambiante de fonctionnement : – 20 à + 90°C
 - Durée de vie illimitée
 - Les boîtes SICGEL peuvent être réouvertes afin d'effectuer une nouvelle connexion ou une nouvelle dérivation
- Boîtes souterraines de jonction et dérivation gel
- Désignation REF FABRICANT REF EDDEP Dimensions Capacité maxi (mm)
- H L P Dérivation Jonction Ø
- Boite gel jonction et dérivation SEI06G1005 EDD0633 30 100 49 2X10 3x6 5-16
- Boite gel jonction et dérivation SEI06G1006 EDD0634 36 165 58 4X6 à 4x10 2x16 8-22
- Boite gel jonction et dérivation SEI06G1025 EDD0662 50 220 90 4X6 à 4x25 4x16 10-35
- Boîtes souterraines de jonction et dérivation gel AVM
- Boite de dérivation pour des câbles à conducteur aluminium et cuivre, la trousse coulée est la formule idéale pour la dérivation et la jonction de câbles synthétiques industriels.
- Caractéristiques techniques
- Boite fermée de 2 parties en plastique transparent à fermeture à glissière.
- Joint permettant une grande souplesse d'utilisation.
- Résine polyuréthane bi-composants que se solidifie après le remplissage de la boite.
- Désignation REF FABRICANT REF EDDEP Dimensions Capacité maxi pour câble non armé U1000 R2V
- Capacité maxi pour câble non armé U1000 R2V
- Ø câble admissible
- jonction dérivation
- L Ø Jonction Dérivation Jonction Dérivation Mini Maxi Mini Maxi
- AVM 40-175 SEI06D0040 EDD0630 175 40 4X10² 4x4² + 4x6² 4X4² 4x4² + 4x2,5² 8 18 8 12
- AVM 55-220 SEI06D0055 EDD0631 220 55 4X25² 4x16² + 4x10² 4X16² 4x10² + 4x6² 15 16 20 10
- AVM 75-300 SEI06D0075 EDD0632 300 75 4X35² 4x25² + 4x10² 4X25² 4x16² + 4x10² 19 28 13 23
- AVM 95-400 SEI06D0095 EDD1167 400 95 4X70² 4x50² + 4x25² 4X50² 4x35² + 4x16² 38 19 26
- Boîtes souterraines de jonction et dérivation gel cellpack
- Désignation REF FABRICANT REF EDDEP Jonction Dérivation
- Boite de jonction et dérivation CEL436824 EDD0283 4x2,5²-6 4x1,5-6²
- Boite de jonction et dérivation CEL436825 EDD0284 4x2,5²-4 4x4²-16²
- Boîte de jonction avec résine à couler avec manchons à visser pour câbles à isolation synthétique.
- Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique.
- Avec manchons à visser, pour conducteurs en cuivre et aluminium.
2. Matériel réseaux 2. 6 Boîtes de raccordement, connecteurs et consommables

Caractéristiques techniques

- Connecteur à serrage individuel par clé Allen
(Clé fournie avec le connecteur) pour câbles

Connecteurs IC

Désignation REF

FABRICANT

REF EDDEP TCID SICGEL AVM

Max J1 J2 J3 J4 30 50 100 40-175 55-220 75-300

Connecteur de jonction IC SEI02E3010 EDD1798 4x10² oui oui oui oui oui oui

Connecteur de jonction IC SEI02E3025 EDD1563 4x25² oui oui oui oui oui

Connecteur de jonction IC SEI02E3050 EDD0285 4x50² oui oui

Connecteurs J5MF

Désignation REF

FABRICANT

REF EDDEP TCID SICGEL AVM

Max J1 J2 J3 J4 30 50 100 40-17555-220 75-300

Connecteur de jonction J5MF SEI02E5016 EDD1758 5x16² oui oui oui oui oui

Connecteur de jonction J5MF SEI02E5050 EDD0294 5x50² oui oui

Caractéristiques techniques

- Connecteur à serrage individuel par clé Allen
(Clé fournie avec le connecteur) pour câbles

Sachet de resine bi-composant

La résine à couler GG convient aux câbles basse tension à isolation synthétique et en papier imprégné jusqu'à 1 kV. C'est une résine spéciale pour la sécurité au travail.

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Sachet de resine bi-composant 80ml cellpack IP68 non toxique CEL353869 EDD1620

Sachet de resine bi-composant 143ml cellpack IP68 non toxique CEL353890 EDD1621

Sachet de resine bi-composant 286ml cellpack IP68 non toxique CEL353891 EDD1622

Fabriqué avec une formule de gel de silicone pour sceller les boîtiers de branchement, Magic gel offre une protection extrêmement résistante contre l'eau et l'humidité pour vos boîtes de jonction et de connexion.

Magic gel isolant

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Magic gel isolant 2x500ml IP68 1kv maxi reaccessible CEL335121 EDD1619

2. Matériel réseaux 2. 6 Boîtes de raccordement, connecteurs et consommables

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Sachet de 100 chappes 10mm standards EDD0185 100

Sachet de 100 chappes 20mm standards EDD0543 100

Sachet de 100 chappes 20mm renforcées EDD0901 100

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Bande 10m de protection feuillard 10mm EDD1056 1

Bande 10m de protection feuillard 20mm EDD0464 1

Cisaille a feuillard

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Cisaille a feuillard bec droit EDD0610 1

Cisaille a feuillard bec plat EDD0546 1

Pince à cercler le feuillard à cliquet

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Pince à cercler le feuillard à cliquet EDD0544 1

Maille 25/25

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Maille 25/25 sachet de 100 EDD0360 100

Rouleau de feuillard 50m inox Standard

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Rouleau de Feuillard 50m Inox 10x0,4mm Standard EDD0184 5

Rouleau de Feuillard 50m Inox 20x0,4mm Standard EDD0181 5

Rouleau de Feuillard 50m Inox 20x0,7mm Standard EDD0182 5

Rouleau de feuillard 50m inox Enedis

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Rouleau de Feuillard 50m Inox 20x0,4mm Enedis EDD0540 5

Rouleau de Feuillard 50m Inox 20x0,7mm Enedis EDD0542 5

Sachet de 100 chappes 20mm

Nuance Désignation symbolique Résistance à la traction Allongement à la rupture Resistance environnementale
Feuillards ENEDIS / X5CrNi18-10 540 à 750 N/mm² min. 45% Utilisation extérieure + environnement salin
+ environnement chimique

Feuillards Standard X6Cr17 450 à 600 N/mm² min. 20% Utilisation extérieure (poteaux, façades)

Acier inoxydable mat 18 / 8

Quatres arêtes ébavurées (non coupantes)

Résistance à la rupture : 600 / 950 N / mm²

Bande 10m de protection feuillard

Allongement A % : 40

Conditionnement : rouleau de 50 m

Dévidoir ergonomique recyclable

2.7 Feuillards et accessoires

2. Matériel réseaux 2.7 Feuillards et accessoires

Désignation Dimensions REF FOURNISSEUR REF EDDEP Code Enedis
L L1 L2

Goulotte GPCP 35 ALU 2750 35 35 SEI2565014 EDD0199 6880541

Goulotte GPCP 35 GRISE 2750 35 35 SEI05002 EDD0355 6880540

Goulotte GPCP 35 IVOIRE 2750 35 35 SEI05038 EDD0356 6880572

Goulotte GPCP 60 ALU 2750 60 60 SEI2565016 EDD0941 6880543

Goulotte GPCP 60 GRISE 2750 60 60 SEI05003 EDD0357 6880542

Goulotte GPCP 60 IVOIRE 2750 60 60 SEI05036 EDD0358 6880573

Goulotte GPCP 90 ALU 2750 90 90 SEI2565018 EDD1905 6880545

Goulotte GPCP 90 IVOIRE 2750 90 90 SEI05037 EDD0362 6880574

Goulotte GPCP 120 GRISE 2750 120 120 SEI80936 EDD0516 6880548

Goulotte GPCP 120 IVOIRE 2750 120 120 SEI80935 EDD0099

GPT : Alliage d'aluminium embouti

GPT-P et GPC-P Compound thermoplastique extrudé

La cornière de 30 x 30 devra être entourée par le feuillard (elle ne comporte ni trous, ni lumières)

Goulotte GPCP

Colliers noir

Colliers incolore

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Sachet de 100 colliers 100x2,5mm noir EDD1782 100

Sachet de 100 colliers 160x2,5mm noir EDD1778 100

Sachet de 100 colliers 200x3,5mm noir EDD0706 100

Sachet de 100 colliers 200x7,5mm noir EDD0156 100

Sachet de 100 colliers 280x7,5mm noir EDD0157 100

Sachet de 100 colliers 360x7,5mm noir EDD0158 100

Sachet de 100 colliers 780x9mm noir EDD1846 100

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Sachet de 100 colliers 100x2,5mm incolore EDD0372 100

Sachet de 100 colliers 160x2,5mm incolore EDD0371 100

Sachet de 100 colliers 200x3,5mm incolore EDD0370 100

2.8 Goulottes et protections des câbles

2.9 Colliers et embases

2. Matériel réseaux 2.8 Goulottes et protections des câbles & 2.9 Colliers et embases

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bracelet isolant en matière isolante de haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois

MISE EN ŒUVRE :

- soit par feuillard (déjà installé ou non), largeur maxi :
- 20 mm, épaisseur maxi : 0,7 mm.
- Blocage de l'embase sur le feuillard par vis intégrée, soit par vis à bois 6 x 60 mm.

Bracelets isolants

Désignation REF EDDEP Code Enedis

Bracelet isolant BIC 15/30 EDD0341 6827652

Bracelet isolant EM86 EDD0117 2564586

PCS 62 support isole avec support integre (dimensions : l1 : 30mm, d : 12mm, d1 : 8mm)

EDD0730 6827736

BIC1530

EM86

PCS 62

Embases

Désignation REF EDDEP Code Enedis

Embases CH8 EM sachet de 100 EDD0352

Embases CH8 ES sachet de 100 EDD0353 6828786

Embases EM7P2 sachet de 100 EDD0354

Embase murale à visser.

Se fixe sur pointe filetée à 7 / 150

de type SPIT ou HILTI ou vis tête

fraisée M5

Ecartement mural 12 mm.

CH8 EM ET CH8 ES EM7P2

Embase de fixation murale à cheville.

Pose à sec au marteau après perçage d'un trou Ø 8 mm.

CH8 ES : Ecartement mural : 6 mm

CH8 EM : Ecartement mural : 12 mm

Barette de 10 dominos

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Barette 6 mm² EDD0151 10

Barette 10 mm² EDD0152 10

Barette 16mm² EDD0153 10

Barette 25mm² EDD0154 10

Borne de raccordement

Désignation REF EDDEP

Borne de raccordement 2x16mm² 12 poles EDD1455

Borne de raccordement 2x25/35mm² 12 poles EDD0501

2.10 Matériels divers de raccordements et de pose

2. Matériel réseaux 2.9 Colliers et embases & 2.10 Matériels divers de raccordement et de pose

Bornes wago

Désignation REF EDDEP

Borne wago mini 2x4mm² boîte de 100 (fils souple et rigide) EDD0071

Borne wago mini 3x4mm² boîte de 50 (fils souple et rigide) EDD0072

Borne wago mini 5x4mm² boîte de 25 (fils souple et rigide) EDD0074

Borne wago mini 3x6mm² boîte de 30 (fils souple et rigide) EDD1574

Borne wago mini jonction 1x4mm² boîte de 60 (fils souple et rigide) EDD1734

Boîtes plexo

Désignation REF EDDEP Dimensions

Boîte plexo IP55 ronde EDD1616 60x40mm

Boîte plexo IP55 carree EDD1617 80x80x45mm

Boîte plexo IP55 carree EDD1618 105x105x55mm

EDD1616 EDD1617 EDD1618

Gelbox wago

Désignation REF EDDEP

Gelbox wago IPX8 taille 1 2x4mm² boîte de 4 (sans borne) EDD1527

Gelbox wago IPX8 taille 2 3x4mm² boîte de 4 (sans borne) EDD1528

Gelbox wago IPX8 taille 3 5x4mm² boîte de 3 (sans borne) EDD1529

Connecteurs etanches de jonctions

EDD1311 EDD1312 EDD1313 EDD1314

Désignation REF EDDEP

Connecteur etanche de jonction IP68 3 POLES EDD1311

Connecteur etanche de jonction IP68 5 POLES EDD1312

Connecteur etanche de dérivation IP68 3 POLES EN T EDD1313

Connecteur etanche de dérivation IP68 3 POLES EN Y EDD1314

Prise

Désignation REF EDDEP

Prise male NF 2P+T 250V 16A IP44 NOIRE EDD0124

Prise femelle NF 2P+T 250V 16A IP44 NOIRE EDD1667

Rouleau de scotch

Désignation REF EDDEP

Rouleau de scotch noir 15x100mm EDD0159

Rouleau de scotch orange 48mmx33m EDD1610

Rouleau de scotch noir 48mmx33m EDD0331

2. Matériel réseaux 2.10 Matériels divers de raccordement et de pose

Borne à levier

Désignation REF EDDEP

Borne a levier mini 2x4mm² boîte de 100 (fils souple et rigide) EDD1922

Borne a levier mini 3x4mm² boîte de 50 (fils souple et rigide) EDD1923

Borne a levier mini 5x4mm² boîte de 25 (fils souple et rigide) EDD1924

Lubrifiant pour cable

Désignation REF EDDEP

Lubrifiant pour tirage de câble bouteille 1050ml EDD1611

2. Matériel réseaux 2.10 Matériels divers de raccordement et de pose

Tube de graisse

Désignation REF EDDEP

Tube de graisse neutre GNTC 200gr EDD1788

Bombe aerosol

Désignation REF EDDEP

Bombe aerosol de galva a froid brillant 650ml EDD1612

Spray degreissant

Désignation REF EDDEP

Spray 1000ml de nettoyant et degreissant industriel EDD1613

Ruban de signalisation

Désignation REF EDDEP

Ruban de signalisation 50mm x 100m rouge et blanche EDD1614

Cartouche de scellement

Désignation REF EDDEP

Cartouche de scellement chimique spit multimax 280ml avec 2 buses EDD1615

Aiguille de tirage

Désignation REF EDDEP

Aiguille de tirage 7mm en fibre de verre 60m sur devoire EDD0302

Touret 100m de cablette acier

kN : kilo Newton (1kN = 102 kg)

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Touret 100m de cablette acier 4mm GAINÉE 6mm EDD1116 100

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Touret 100m de cablette acier 4mm NON GAINÉE EDD1825 100

Touret 100m de cablette acier 6mm NON GAINÉE EDD1845 100

Diamètre initial (mm) Diamètre initial (mm) Charge de rupture
minimale (kN)

Masse

(kg/ 100m)

4.0 6.0 10.20 8.0

Serre câble 6mm renforcé

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Serre câble 4-6mm boîte de 100 pieces renforcé EDD1105 100

Tendeur 6mm

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Cosse cœur 6mm EDD1198 1

Chainette 28x7mm

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Touret 25m de chainette 25x6mm diam. 3mm EDD0833 25

Mousqueton

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Mousqueton d6mm longueur 60mm EDD0832 1

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Tendeur 140-226mm D6mm EDD1118 1

Cosse coeur 6mm

2.11 Suspensions pour motifs - Illuminations

2. Matériel réseaux 2.11 Suspensions pour motifs- Illuminations

Manille de sécurité lyre boulonnée et goupillée 1 tonne

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Manille de sécurité lyre boulonnée et goupillée 1 tonne EDDIVERS 1

Sangle à cliquet 25mm/ 2000mm

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Sangle à cliquet 25mm 0,5 tonnes longueur 2M noire EDD1346 1

Ensemble traversée de rue pose rapide 30 et 100kg

Bobine de câble

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Bobine de câble 50m 1,5mm 7x7 35 kg acier galva EDD1741 1

Bobine de câble 150m 1,5mm 7x7 35 kg acier galva EDD1742 1

Bobine de câble 50m 3mm 7x7 30 kg acier galva EDD1739 1

Bobine de câble 20m 6mm 7x19 100 kg acier galva non
gainée

EDD1737 1

Bloque filin déverrouillable

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Bloque filin déverrouillable 1,5mm 20kg unité EDD1743 1

Bloque filin déverrouillable 3mm 30kg unité EDD1740 1

Bloque filin déverrouillable 6mm 100kg unité EDD1738 1

Kit de suspension pour filin

Désignation REF EDDEP Conditionnement

Kit suspension pour filin 6mm 1m terminaison boucle 60kg EDDIVERS 1

Kit suspension pour filin 3mm 1m terminaison boucle 20kg EDDIVERS 1

2. Matériel réseaux 2.11 Suspensions pour motifs- Illuminations

3 - Mâts,

consoles,
crosses

Mât tubulaire

Référence

EDDEP

Référence

fournisseur

EDD0625 10040

SUR DEMANDE 10045

EDD1326 10050

SUR DEMANDE 10055

EDD1457 10060

Caractéristiques du mât

Caractéristiques du mât

Mat tubulaire (N°1) en acier galvanisé avec un diamètre de 89mm pour l'installation de lanternes en top de mât avec une semelle de 200x200cm.

Nos mâts sont équipés de réducteur de diamètre 60mm.

Le poids de nos mâts est très faible ce qui permet une manipulation pratique sur chantier.

Les tiges de scellement sont vendues séparément du mât.

Il est possible de choisir un ral au choix en option, comprenant une peinture thermolaquée, ou une modification de la semelle du mat (300x300/400x400...) si le modèle existe.

Mat cylindro-conique (N°2) en acier galvanisé avec une entête de diamètre de 60mm (top60) pour l'installation de lanternes avec une semelle de fixation mesurant 200x200mm.

Le poids de nos mâts est faible ce qui permet une manipulation pratique sur chantier.

Les tiges de scellement sont vendues séparément du mât.

Il est possible de choisir un ral au choix en option, comprenant une peinture thermolaquée, ou une modification de la semelle du mat (300x300/400x400...) si le modèle existe.

* Autres dimensions sur demande

* Autres dimensions sur demande

Mât cylindro-conique

Mât N°1 Mât N°2

3.1 Mâts acier

hauteurs, formes, semelles, finitions

Référence

EDDEP

Référence

fournisseur

SUR DEMANDE 89300

EDD0592 89350

EDD0704 89400

SUR DEMANDE 89450

SUR DEMANDE 89500

60

3.Mâts, consoles et crosses 3.1 Mâts acier et aluminium

Crosse top de mât

Désignation Référence EDDEP

Crosse simple top de mât ø60mm 0,50m 5° EDD1347

Crosse double top de mât ø60mm 0,50m 5° EDD1449

Crosse double top de mât ø60mm 1m 5° EDD1803

Traverse de mât

Désignation Référence EDDEP

Traverse de mât pour projecteur 1000mm + bride (maxi 113mm de diam.) EDD0899

La crosse top de mat s'utilise en tête du mat, afin d'installer une lanterne. De plus, il est possible de choisir lors de la commande, l'avancée,

l'écartement ainsi que l'inclinaison de la crosse, pour intégrer au mieux le luminaire à son environnement.

Elle peut être double, pour la pose de deux luminaires.

*Autres formats possible sur demande

*Autres formats possible sur demande

Désignation Référence EDDEP

Traverse de mât top ø60mm lg 250mm EDD1161

Traverse de mât top ø60mm lg 500mm EDD1162

*Autres formats possible sur demande

3.2 Crosses

top, latérales, simples, doubles, adaptateurs

Bride en U

Désignation Référence EDDEP

Bride en U De 114mm EDD1362

Bride en U De 60mm EDD1493

Bride en U De 90mm EDD1361

3. Mâts, consoles et crosses 3.2 Crosses

devant

derrière

Consoles éclairage public pour poteaux ou façade

Désignation Référence EDDEP

Console ep orientable ø49 avancée 0,5m 5° EDD0534

Console ep orientable ø49 avancée 0,5m 0° EDD1736

Console ep orientable ø49 avancée 1m 5° EDD0698

Console ep orientable ø49 avancée 1m 0° EDD1364

Console ep orientable ø49 avancée 1,5m 5° EDD1159

Console ep orientable ø49 avancée 2m 5° EDD1160

Console ep orientable ø60 avancée 0,5m 0° EDD0065

Console ep orientable ø60 avancée 0,5m 5° EDD1814

Console ep orientable ø60 avancée 1m 0° EDD1250

Console ep orientable ø60 avancée 1m 5° EDD0178

Console ep orientable ø60 avancée 1,5m 5° EDD1588

Grâce à sa galvanisation, la durabilité dans le temps est accrue.

Pour le montage, nous vous préconisons l'utilisation de deux patins que nous vous proposons en supplément.

Elle permet la fixation des lanternes de manière latérale.

*Autres formats possible sur demande

Patin de console

Désignation Référence EDDEP

Patin console ø34 à 49 EDD0535

Patin console ø34 à 49 + vis coffret EDD1365

Patin console ø60 EDD0697

3.3 Consoles murales

simples, doubles, déport, inclinaison

3. Mâts, consoles et crosses 3.3 Consoles murales

*Prévoir au moins deux patins par console

Console éclairage public murale

Désignation Référence EDDEP

Console éclairage public murale ø49 avancée 0,50m 5° EDD0391

Console éclairage public murale ø60 avancée 0,50m 0° EDD1817

Console éclairage public murale ø60 avancée 0,50m 5° EDD1579

Désignation Référence EDDEP

Console murale flambeau 0.5m top ø60 acier galva EDD1706

Support d'éclairage mural en acier galvanisé de ø49mm. La console permet le montage des lanternes sur un mur en position latérale.

De plus, elle permet selon votre choix un déport, et une inclinaison. Elle permet la fixation des lanternes de manière latérale.

*Autres formats possible sur demande

*Autres formats possible sur demande

Console murale flambeau

3. Mâts, consoles et crosses 3.3 Consoles murales

CATALOGUE EDDEP 2026 54 Tige de scellement

Scelkit

Semelle adaptation candelabre galva Mini semelle amortissante

Peplic

Semelle amortissante anti-vibratile

Kaptige ou capuchon ou rouleau de bande grasse

Borne de sécurité

temporaire

Peinture bitumeuse

Porte de candelabre de recouvrement à cercler Antivol de câble

Herse anti-escalade de poteaux

Adaptateur top de mât

Bouchon top de mât

3.4 Accessoires pour mâts et consoles

3. Mâts, consoles et crosses 3. 4 Accessoires pour mâts et consoles

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Tige de scellement 16/m14x300mm le jeu de 4 TIGES14x300 EDD1031

Tige de scellement 20/m18x400mm le jeu de 4 TIGES18x400 EDD1356

Tige de scellement 25/m24x500mm le jeu de 4 TIGES24x500 EDD1357

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Semelle adaptation candelabre galva 300>200+ecrous et rondelles ADAPT300>200 EDD1138

Semelle adaptation candelabre galva 200>300+ecrous et rondelles ADAPT200>300 EDD0105

Semelle adaptation candelabre galva 400>300+ecrous et rondelles ADAPT400>300 EDD1789

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Peplic 200x200 speciale prefa 200 LCR019681 EDD1650

Peplic 300x300 speciale prefa 300 LCR019680 EDD1651

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Mini-semelle amortissante 75x75mm du M14 Au M24 LCR019681 EDD1834

*par lot de 4

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Semelle 200x200 amortissante anti-vibratile LES02100001 EDD0442

Semelle 300x300 amortissante anti-vibratile LES02100002 EDD0443

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Scelkit deco 200x200 pour tige de 43 pour ktp18 LCR002692 EDD1135

Scelkit reso 300x300 pour tige de 53 pour ktp24 LCR002694 EDD1136

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Kaptige 12 Le Jeu De 4 Avec Graisse LCR002722 EDD0930

Kaptige 14 Le Jeu De 4 Avec Graisse LCR002723 EDD0483

Kaptige 16 Le Jeu De 4 Avec Graisse LCR015828 EDD1474

Kaptige 18 Le Jeu De 4 Avec Graisse LCR002724 EDD0417

Kaptige 20 Le Jeu De 4 Avec Graisse LCR002725 EDD1354

Kaptige 24 Le Jeu De 4 Avec Graisse LCR002726 EDD0418

Kaptige 27 Le Jeu De 4 Avec Graisse LCR002727 EDD0419

Kaptige 36 Ht 90mm Le Jeu De 4 Avec Graisse LCR010260 EDD0588

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Capuchon M18 Sans Graisse L'unite LESCAPUM18 EDD0444

Capuchon M24 Sans Graisse L'unite LESCAPUM24 EDD0603

3.Mâts, consoles et crosses 3. 4 Accessoires pour mâts et consoles

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Massif prefa m6 195kg entraxe 200x200 tiges de 18mm* MASSIF20018 EDD1927

Massif prefa m8 435kg entraxe 300x300 tiges de 24mm* MASSIF30024 EDD1928

Massif

Tige de scellement

Capuchon

Kaptige

Mini-semelle

Peplic

Semelle amortissante

Semelle adaptation candelabre

Semelle adaptation candelabre

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Rouleaux bande grasse 10mx50mm DEN4035988716182 EDD0950
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
BQC 12x250 BQC12250 EDD0732
BQC 12x300 BQC12300 EDD0733
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Boulon BH 12x200 BH12200 EDD1509
Boulon BH 12x250 BH12250 EDD0745
Boulon BH 12x300 BH12300 EDD0757
Boulon BH 12x350 BH12350 EDD1245
Boulon BH 12x400 BH12400 EDD1294
Boulon BH 14x200 BH14200 EDD1765
Boulon BH 14x250 BH14250 EDD0203
Boulon BH 14x300 BH14300 EDD1752
Boulon BH 14x350 BH14300 EDD1795
Boulon BH 14x400 BH14400 EDD1285
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Contre-plaque PR35 PR35 EDD0743
Rondelle de 12mm EDD0179
Rondelle de 14mm EDD0927
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Tire-fond galva 12x70mm EDD0216
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Herse anti-escalade de poteaux 800mm inox 304 ANTIESC EDD0307
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Adaptateur top de mât ø90/60mm ADAP90/60 EDD1227
Adaptateur top de mât ø76/60mm ADAP76/60 EDD1256
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Adaptateur type crapaudine ø80 / 3/4 gas CRAPAUDINE EDD1665
3. Mâts, consoles et crosses 3. 4 Accessoires pour mâts et consoles
Désignation REF FABRICANT REF EDDEP
Bouchon top de mât ø60mm BOUCH60 EDD0080
Bouchon top de mât ø90mm BOUCH90 EDD1024
Bouchon top de mât
Adaptateur type crapaudine
Adaptateur top de mât
Herse anti escalade
Tire fond galva
Contre plaque et rondelle
Boulon BH
Crochet d'ancrage BQC
Rouleau bande grasse

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Antivol de câble 6-25mm² SEIBC10001 EDD1059

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Peinture bitumineuse 5kg PEINTUBITU EDD0970

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Borne de securite temporaire orange 200x200 / 300x300mm empilable DPG46032A002 EDD0217

Borne de securite temporaire jaune 200x200 / 300x300mm LCR013667 EDD0517

Porte de recouvrement à cercler pour candélabre

La solution rapide et économique pour remplacer une porte de visite manquante ou détériorée sans changer le mât.

- Sécurisation immédiate : Protège efficacement les équipements électriques des mâts exposés.
- Installation express : Système de cerclage simple et fonctionnel, posé en quelques minutes.
- Économique & Durable : Évite le remplacement complet du mât pour une protection longue durée.

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Porte de candelabre de recouvrement à cercler 460x110mm EDD1710

Porte de candelabre de recouvrement à cercler 560x140mm EDD1759

Porte de candelabre de recouvrement à cercler 560x180mm EDD1877

*Autres dimensions sur demande

Porte de candelabre de recouvrement a cercler

3.Mâts, consoles et crosses 3. 4 Accessoires pour mâts et consoles

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Protection de candelabre d500 3 pieds ø49 hauteur 700mm PTC49700 EDD1800

Protection de candelabre d500 3 pieds ø49 hauteur 1300mm PTC491300 EDD1068

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Protection de candelabre arceau 2 pieds ø49 hauteur 850mm

Largeur 500mm int.

APTC EDD1459

Protection mecaniques de candelabres

Borne de sécurité

Antivol de câble

Peinture bitumeuse

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Kit scie trepan percement 26mm EDDTREPAN EDD1835

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Prise male + femelle a encastrer pour mat 10A CL2 SEI05H1214 EDD1119

3.Mâts, consoles et crosses 3. 4 Accessoires pour mâts et consoles

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Piquet de terre 1m SEIPIQUETDETERRE EDD1074

Prise pour mât

Kit scie

Piquet de terre

4 - Maintenance

et rénovation de
l'éclairage public

Lampe MASTER SON-T PIA Plus

LAMPES À VAPEUR DE SODIUM HAUTE PRESSION TUBULAIRES

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe SHP 50W TUB E27 SON T PIA PHI192653 EDD0881

Lampe SHP 70W TUB E27 SON T PIA PHI192660 EDD0014

Lampe SHP 100W TUB E40 SON T PIA PHI192301 EDD0492

Lampe SHP 150W TUB E40 SON T PIA PHI192295 EDD0521

Lampe SHP 250W TUB E40 SON T PIA PHI179876 EDD0664

Lampe SHP 400W TUB E40 SON T PIA PHI179883 EDD0493

Lampe SHP 600W TUB E40 SON T PIA PHI197429 EDD0762

Lampe SHP 1000W TUB E40 STANDARD PHI184122 EDD0019

Lampe MASTER SON PIA Plus

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe SHP 70W OV I E27 SON PIA PHI204264 EDD0020

Lampe SHP 70W OV E E27 SON PIA PHI180401 EDD1230

Lampe SHP 100W OV E40 SON PIA PHI182258 EDD0392

Lampe SHP 150W OV E40 SON PIA PHI182289 EDD1229

Lampe SHP 250W OV E40 SON PIA PHI193445 EDD1102

Lampe SHP 400W OV E40 SON PIA PHI193452 EDD0851

Lampe NAV-T SUPER 4Y

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe SHP 50W TUB E27 HAUT RENDEMENT 4Y OSR415379 EDD0075

Lampe SHP 70W TUB E27 HAUT RENDEMENT 4Y OSR415416 EDD0561

Lampe SHP 100W TUB E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR015743 EDD0509

Lampe SHP 150W TUB E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR024400 EDD0558

Lampe SHP 250W TUB E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR024417 EDD0403

Lampe SHP 400W TUB E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR281179 EDD1280

Lampe SHP 1000W TUB E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR251417 EDD1244

LAMPES À VAPEUR DE SODIUM HAUTE PRESSION OVOIDE

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe SHP 70W OVO AI E27 HAUT RENDEMENT 4Y OSR015590 EDD0822

Lampe SHP 70W OVO AE E27 HAUT RENDEMENT 4Y OSR356048 EDD0163

Lampe SHP 100W OVO E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR015774 EDD0165

Lampe SHP 150W OVO E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR418226 EDD0171

Lampe SHP 250W OVO E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR024387 EDD0172

Lampe SHP 400W OVO E40 HAUT RENDEMENT 4Y OSR024394 EDD0173

Lampe sodium NAV-E et NAV-E/I

4.1 Maintenance des installations à lampes traditionnelles

4. Maintenance et rénovation de l'éclairage public & 4.1 Maintenance des installations à lampes traditionnelles

LAMPES CERAMIQUE A IODURES METALLIQUES TUBULAIRES CULOT E27/E40

Lampe MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe CDOTT 50W 828 TUB E27 CERAMIQUE PHI185611 EDD0456

Lampe CDOTT 70W 828 TUB E27 CERAMIQUE PHI120308 EDD0506

Lampe CDOTT 100W 828 TUB E40 CERAMIQUE PHI120322 EDD0048

Lampe CDOTT 150W 828 TUB E40 CERAMIQUE PHI120346 EDD0508

Lampe CDOTT 250W 828 TUB E40 CERAMIQUE PHI121978 EDD0856

Lampe MASTERColour CDM-T MW eco

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe CDMTMW ECO 230W 842 TUB E40 CERAMIQUE PHI596814 EDD1387

Lampe CDMTMW ECO 360W 842 TUB E40 CERAMIQUE PHI646106 EDD1499

LAMPES CERAMIQUE A IODURES METALLIQUES OVOIDES CULOT E27/E40

Lampe MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe CDOET 70W 828 OVOIDE E27 CERAMIQUE PHI158752 EDD0855

Lampe CDOET 100W 828 OVOIDE E40 CERAMIQUE PHI158776 EDD0175

Lampe CDOET 150W 828 OVOIDE E40 CERAMIQUE PHI158813 EDD1173

Lampe MASTERColour CDM-E MW eco

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe CDMEMW ECO 230W 842 OV E40 CERAMIQUE PHI596647 EDD1296

Lampe CDMEMW ECO 360W 842 OV E40 CERAMIQUE PHI595688 EDD0798

LAMPES CERAMIQUE A IODURES OVOIDES AUTRES CULOTS

Lampe MASTER CosmoWhite

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe COSMOWHITE 45W 728 PGZ12 PHI150015 EDD0471

Lampe COSMOWHITE 60W 728 PGZ12 PHI208514 EDD0472

Lampe COSMOWHITE 90W 728 PGZ12 PHI211217 EDD0510

Lampe COSMOWHITE 140W 728 PGZ12 PHI208538 EDD0511

Lampe MASTERColour CDM-T Elite G12

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe IM 35W 930 G12 CERAMIQUE ELITE PHI911374 EDD1022

Lampe IM 35W 942 G12 CERAMIQUE ELITE PHI163640 EDD1254

Lampe IM 50W 930 G12 CERAMIQUE ELITE PHI930603 EDD0741

Lampe IM 70W 930 G12 CERAMIQUE ELITE PHI911411 EDD1163

Lampe IM 70W 942 G12 CERAMIQUE ELITE PHI163626 EDD0836

Lampe IM 100W 930 G12 CERAMIQUE ELITE PHI871692 EDD0384

Lampe IM 150W 930 G12 CERAMIQUE ELITE PHI213129 EDD1107

Lampe IM 150W 942 G12 CERAMIQUE PHI200051 EDD0505

Lampe IM 250W 830 G12 CERAMIQUE PHI208019 EDD0457

Lampe MASTERColour CDM-TC Elite G8.5

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe IM 20W 930 G8.5 CERAMIQUE ELITE PHI871586 EDD0616

Lampe IM 35W 930 G8.5 CERAMIQUE ELITE PHI911497 EDD1298

Lampe IM 35W 942 G8.5 CERAMIQUE ELITE PHI163664 EDD0728

Lampe LAMPE IM 50W 930 G8.5 CERAMIQUE ELITE PHI930627 EDD1500

Lampe IM 70W 930 G8.5 CERAMIQUE ELITE PHI911534 EDD1286

Lampe IM 70W 942 G8.5 CERAMIQUE ELITE PHI163688 EDD0729

Lampe MASTERColour CDM-TD RX7S

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe IM 70W 3K RX7S CERAMIQUE PHI197825 EDD0750

Lampe IM 70W 4K RX7S CERAMIQUE PHI200020 EDD0587

Lampe IM 150W 3K RX7S CERAMIQUE PHI197849 EDD0902

LAMPE IM 150W 4K RX7S CERAMIQUE OSR679871 EDD0801

Lampe MASTERColour CDM-R111 Elite

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe CDMR111 35W 930 GX8,5 24° PHI689447 EDD0512

Lampe CDMR111 70W 930 GX8,5 24° PHI689706 EDD0885

Lampe MASTERColour CDM-Tm

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe IM CDMTM 20W 930 GU6,5 PHI890839 EDD0691

Lampe IM CDMTM 35W 930 GU6,5 PHI153825 EDD1139

Lampe IM CDMTM 20W 830 PGJ5 PHI207517 EDD0513

Lampe IM CDMTM 35W 830 PGJ5 PHI211491 EDD0614

Lampe MASTERColour CDM-TP

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe CDMTP 70W 830 PG12-2 PHI201270 EDD0791

Lampe MASTERColour CDM-R Elite

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe CDMEMW ECO 230W 842 OV E40 CERAMIQUE PHI596647 EDD1296

Lampe CDMEMW ECO 360W 842 OV E40 CERAMIQUE PHI595688 EDD0798

LONGUE DUREE DE VIE XTRA

Lampe HPI-T E40

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe IM 1000W 4K TUB E40 PHI183736 EDD0174

Lampe IM 2000W 4K TUB 220V E40 PHI183767 EDD0613

Lampe IM 2000W 4K TUB 380V E40 PHI202352 EDD0079

Lampe HQI-T E40

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe IM 1000W 4K TUB E40 N OSR388413 EDD1238

Lampe IM 2000W 4K TUB 380V E40 OSR979087 EDD0321

Lampe IM 2000W 4K TUB 380V E40 NI AMORCEUR

INTERNE

OSR665379 EDD1050

LAMPES CERAMIQUE A IODURES METALLIQUES FORTE PUISSANCE CULOTS

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe MHNFC 1000W 740 230V CABLEE PHI214249 EDD0347

Lampe MHN-FC 2000W 740 380V CÂBLE PHI213495 EDD0324

Lampe MHNLA 1000W 842 230V X528 PHI200785 EDD0110

Lampe MHNLA 2000W 842 400V X528 PHI200747 EDD0475

Lampe MHNLA 2000W 956 400V X528 PHI200730 EDD1301

Lampe MHNSA 1800W 230V PFSC MOLETTE PHI200754 EDD0866

Lampe MHNSA 1800W 230V X830R PHI201065 EDD0379

Lampe MHNSA 1800W 400V PFSC MOLETTE PHI200761 EDD0374

Lampe MHNSA 2000W 956 400V X830R PHI241836 EDD0081

Lampe MHNSB 2000W 956 400V K12S PHI928600 EDD0082

Lampe MHNSE 2000W 5600°K GX22 PHI928778 EDD0295

Lampe MASTER Lampe MASTER Lampe MASTER Lampe MASTER Lampe MASTER

Lampe HQI-TS Lampe HQI-TS

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe HQITS 1000W D/S 400V CABLEE K12S OSR525475 EDD1243

Lampe HQITS 1000W NDL 400V CABLEE K12S OSR591944 EDD1203

Lampe HQITS 2000W D/S 400V CABLEE K12S OSR271682 EDD0623

Lampe HQITS 2000W D/S 400V CABLEE HIGH FLUX K12S OSR338310 EDD0310

Lampe HQITS 2000W N/L 400V CABLEE ARC LONG K12S OSR530660 EDD0940

LAMPES IODURE METALIQUE FORTE PUISSANCE CULOT E40

PLATINES ELECTRONIQUES standards

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Platine compacte elec 70W SHP IM EXTERIEURE EP PHI531518 EDD1205

Platine compacte elec 100W SHP IM EXTERIEURE EP PHI531556 EDD1206

Platine compacte elec 150W SHP IM EXTERIEURE EP PHI531570 EDD1207

Platine HID-PV BASE

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Platine compacte elec HIDPV 45W CPO

150x90x40mm

PHI668961 EDD1087

Platine compacte elec HIDPV 60W CPO

150x90x40mm

PHI241430 EDD0828

Platine compacte elec HIDPV 90W CPO

150x90x40mm

PHI241454 EDD1120

Platine compacte elec HIDPV 140W CPO

150x90x40mm

PHI241478 EDD1226

Platine HID-PV XTREME

PLATINES ELECTRONIQUES bi-puissances programmables par nos soins sur demande

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Platine XT PROG COSMO 45W OU SHP/IM 50W

150x90x40mm

PHI669142 EDD1864

Platine XT PROG COSMO 60W OU SHP/IM 70W

150x90x40mm

PHI241492 EDD0084

Platine XT PROG COSMO 90W OU SHP/IM 100W

150x90x40mm

PHI241515 EDD1277

Platine XT PROG COSMO 140W OU SHP/IM 150W

150x90x40mm

PHI241539 EDD0818

Platine XT PROG 250W SHP/IM 150x90x40mm PHI219910 EDD0824

Platine XT PROG COSMO

Platine XT PROG COSMO

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Platine XT PROG COSMO 45W OU SHP/IM 50W

150x65x65mm

PHI212102 EDD1322

Platine XT PROG COSMO 60W OU SHP/IM 70W

150x65x65mm

PHI204534 EDD1320

Platine XT PROG COSMO 90W OU SHP/IM 100W

150x65x65mm

PHI204558 EDD1317

Platine XT PROG COSMO 140W OU SHP/IM 150W

150x65x65mm

PHI204572 EDD1331

Platine pour installation en pied de mat*

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Platine PDM 70W SHP IM a/amorceur 1c/c ph + n amorceur 40m EDDPDM70AA EDD0088

Platine PDM 70W SHP sans amorceur EDDPDM70SA EDD0089

Platine PDM 100W SHP IM 1C/C ph+n amorceur 40m EDDPDM100 EDD0090

Platine PDM 150W SHP IM 1C/C ph+n amorceur 40m EDDPDM150 EDD0091

Platine PDM 250W SHP IM 1C/C ph+n amorceur 40m EDDPDM250 EDD0092

Platine PDM 400W SHP IM 1C/C ph+n amorceur 40m EDDPDM400 EDD0093

Platine PDM 1000W SHP IM 220V avec amorceur longue distance EDDPDM1000 EDD0094

Platine PDM 2000W IM 220V avec amorceur longue distance EDDPDM2000230 EDD0095

Platine PDM 2000W IM 380V 8.8A amorceur longue distance EDDPDM200038088 EDD0096

Platine PDM 2000W IM 380V 10.3A sans amorceur EDDPDM2000380103SA EDD1175

Platine PDM 2000W IM 380V 10.3A avec amorceur longue distance

EDDPDM2000380103AA EDD0097

Platine compacte pour installation près de la source

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Platine compacte SHP IM 70W PT CL1 SCH571611 EDD0200

Platine compacte SHP IM 100W PT CL1 SCH571612 EDD0201

Platine compacte SHP IM 150W PT CL1 SCH571613 EDD0202

Platine compacte SHP IM 250W PT CL1 SCH571614 EDD0446

Platine compacte SHP IM 400W PT CL1 SCH571615 EDD0479

PLATINES FERROMAGNETIQUES

*PHASE/PHASE ou double sur demande

4. Maintenance et rénovation de l'éclairage public & 4.1 Maintenance des installations à lampes traditionnelles

Ballast SHP IM 3 fils

Ballasts impulsion 3 fils (Maxi 25M de la source + amorceur SND58) (Maxi 12M de la source + amorceur PZ1000KD20).

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Ballast SHP IM 50W IMP PHILIPS A2 3 FILS PHI740781 EDD0318

Ballast SHP IM 70W IMP PHILIPS A2 3 FILS PHI740828 EDD0460

Ballast SHP IM 100W IMP PHILIPS A2 3 FILS PHI740866 EDD0397

Ballast SHP IM 150W IMP PHILIPS A2 3 FILS PHI740965 EDD0119

Ballast SHP IM 250W IMP PHILIPS A2 3 FILS PHI741023 EDD0929

Ballast SHP IM 400W IMP PHILIPS A2 3 FILS PHI887044 EDD0122

Ballast BSN 70W SHP IM A2 3 FILS EDD0602 EDD0602

Ballast BSN 100W SHP IM A2 3 FILS EDD0461 EDD0461

Ballast BSN 150W SHP IM A2 3 FILS EDD1007 EDD1007

Ballast BSN 250W SHP IM A2 3 FILS EDD0769 EDD0769

Ballast BSN 400W SHP IM A2 3 FILS EDD1310 EDD1310

Ballast L33 TS 70W SHP IM A2 3 FILS ENCAP EDD70L33TS EDD0987

Ballast L33 TS 100W SHP IM A2 3 FILS ENCAP EDD100L33TS EDD0748

Ballast L33 TS 150W SHP IM A2 3 FILS ENCAP EDD150L33TS EDD1544

Ballast L33 TS 250W SHP IM A2 3 FILS ENCAP EDD250L33TS EDD1468

Ballast L33 TS 400W SHP IM A2 3 FILS ENCAP EDD400L33TS EDD0326

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Ballast SHP 600W (maxi 25M de la source +
amorceur Z1000L)

SCH571055 EDD0858

Ballast SHP IM 1000W 230V (maxi 25M de la source
+ amorceur Z1000L)

SCH571046 EDD0218

Ballast IM 2000W 230V (+ amorceur SI52) EDD2000230V EDD0115

Ballast IM 2000W 380V 8.8A (maxi 50M de la source
+ amorceur SI54)

EDD2000380V8,8 EDD0116

Ballast IM 2000W 380V 10.3A (maxi 25M de la
source +amorceur Z2000S 400V)

EDD2000380V10,3 EDD0888

Ballast SHP 3 fils

Ballast ferromagnétique avec imprégnation à utiliser en combinaison avec un amorceur externe.

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Ballast SOX 35W PHI920508 EDD0774

Ballast SOX 55W PHI919960 EDD1178

Ballast SOX

Ballast SHP IM 2 fils

Ballasts superposition 2 fils schwabe (Maxi 2M de la source + amorceur Z400K)

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Ballast SHP IM 35W PROTECTION THERMIQUE SCH571075 EDD0108

Ballast SHP IM 70W PROTECTION THERMIQUE SCH571010 EDD1002

Ballast SHP IM 100W PROTECTION THERMIQUE SCH571028 EDD1003

Ballast SHP IM 150W PROTECTION THERMIQUE SCH571015 EDD1004

Ballast SHP IM 250W PROTECTION THERMIQUE SCH571052 EDD1005

Ballast SHP IM 400W PROTECTION THERMIQUE SCH571053 EDD1006

Amorceurs

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Amorceur courte distance 3 fils shp im 35w-400w (superposition 2m maxi) SCH141624 EDD0210

Amorceur courte distance 2 fils shp im 100w-1000w (parallele 8m maxi) EDDASI400R EDD0126

Amorceur longue distance 3 fils shp im 35w-1000w (impulsion 12m maxi) EDD1287 EDD1287

Amorceur SND58 PHI930682 EDD0375

Amorceur SKD 578-S EDD1287 EDD1287

Amorceur ASI 400R (2 fils SHP IM 100W-1000W (parallele)) ASI400R EDD0126

Amorceur SI52 1000W ET 2000W 220V EDD0849 EDD0849

Amorceur SI 54 2000W 380V (lampe IM 2000W E40 380V 100M Maxi) EDD0128 EDD0128

Amorceur Z400K (3 fils SHP IM 35W-400W (superposition)) SCH141624 EDD0210

Amorceur Z1000L (lampe SHP IM 1000W 230V 20-25M Maxi) SCH140471 EDD0211

Amorceur Z2000S 400V (lampe cablee 1500-2000W 380V 20-25M Maxi) SCH141647 EDD0212

Amorceur MZN 2000W 380-415V EDDMZN2000 EDD0378

4. Maintenance et rénovation de l'éclairage public & 4.1 Maintenance des installations à lampes traditionnelles

*Photo non contractuelle

Condensateurs 250V

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Condensateur 10MF 250v avec fils SCH529665 EDD0609

Condensateur 12MF 250v avec fils SCH526172 EDD0364

Condensateur 16MF 250v avec fils SCH529666 EDD0448

Condensateur 20MF 250v avec fils SCH528552 EDD1523

Condensateur 30MF 250v avec fils SCH536743 EDD0742

Condensateur 50MF 250v avec fils SCH571657 EDD0449

Condensateurs 450V

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Condensateur 20MF 450V avec fils CONDO20400 EDD1251

Condensateur 32MF 450V avec fils SCH536400 EDD0450

Condensateur 50MF 450V avec fils SCH536402 EDD0467

Douilles

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Douille EP E27 porcelaine + patte de fixation SCH102593 EDD0214

Douille EP E27 porcelaine sans patte EDD0890 EDD0890

Douille EP E40 porcelaine + patte de fixation SCH532603 EDD0215

Douille EP E40 porcelaine sans patte EDD0925 EDD0925

Douille GU10 LCI3813611 EDD0394

Adaptateur douille

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Adaptateur douille E40 / E27 EDDE40/E27 EDD1216

Qu'est-ce qu'un Driver LED pour l'Éclairage Public ?

Un driver LED est l'alimentation électrique intelligente d'un luminaire LED. Il transforme le courant du réseau (230 V alternatif) en un

courant continu et stable, adapté aux modules LED. Sans driver, les LED ne peuvent pas fonctionner car elles nécessitent un courant

parfaitement régulé

Type de driver Fonction Avantages Usage typique

Driver autonome Variation programmée en interne Simple, pas de réseau de commande Éclairage public standard avec baisse nocturne

Driver programmable Programmation via logiciel (courbes) Optimise la consommation Collectivités cherchant performance

énergétique

Driver DALI / DALI2 Communication bidirectionnelle Pilotage précis, retour d'information Gestion centralisée

Driver télégestion Pilotage à distance (RF/LoRa/PLC) Maintenance optimisée, Smart City Smart City / grands réseaux

D4I Projets simples, réglages de base Projets complexes nécessitant

paramétrage précis

Projets connectés (Smart Lighting, capteurs,

IoT)

Rôles du driver LED

- Régule et stabilise le courant envoyé aux LED (protection contre les surtensions)
- Optimise la durée de vie du luminaire (jusqu'à 100 000 heures)
- Permet la variation d'intensité (baisse nocturne / programmation)
- Peut communiquer avec des systèmes de gestion (DALI, télégestion Smart City)

Pourquoi est-il indispensable ?

Le driver LED protège le module LED des variations du réseau électrique. Il garantit un fonctionnement stable, sécurisé et performant,

conforme aux normes d'éclairage public (EN 13201).

Eddep propose une gamme complète de drivers !

Eddep réalise la programmation des drivers LED selon vos besoins : courbes de gradation, réglage de puissance, profils horaires...

Chaque driver est configuré sur demande avant la livraison pour une installation simplifiée.

4.2 Maintenance LED et composants électroniques

Drivers

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Xit Lp 40w 0,3-1a C123 703905 133x77x39.5 EDD1370

Driver Led Xit Lp 40w 0,3-1a S175 475966 175x46x34 EDD0807

Driver Led Xit Lp 75w 0,3-1a C133 929001654806 133x77x39.5 EDD1027

Driver Led Xit Lp 75w 0,2-0,7a S240 481547 240x59.7x37.8 EDD1608

Driver Led Xit Lp 75w 0,3-1a S240 481585 240x59.7x37.8 EDD1358

Driver Led Xit Lp 110w 0,3-1a C133 610364 133x77x39.5 EDD0806

Driver Led Xit Lp 150w 0,2-0,7a S240 962806 240x59.7x37.8 EDD1735

Driver Led Xit Lp 150w 0,3-1a S240 481684 240x59.7x37.8 EDD0010

Driver Led Xit Lp 165w 0,3-1a C170 NFC 711309 170x100x40 EDD1368

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Xit Fp 22w 0,3-1a C123 749316 133x77x39.5 EDD0024

Driver Led Xit Fp 22W 0,3-1A S175 NFC 765590 175x46x34 EDD1941

Driver Led Xit Fp 40w 0,2-7a C123 929002165206 133x77x39.5 EDD0367

Driver Led Xit Fp 40w 0,3-1a C123 749392 133x77x39.5 EDD0812

Driver Led Xit Fp 40w 0,3-1a S175 765392 175x46x34 EDD1351

Driver Led Xit Fp 75w 0,3-1a C133 344761 133x77x39.5 EDD0813

Driver Led Xit Fp 75w 0,3-1a S240 705732 240.5x58.60x37.80 EDD1355

Driver Led Xit Fp 110w 0,2-0,7a C133 929002873106 133x77x39.5 EDD1842

Driver Led Xit Fp 110w 0,3-1a C133 344822 133x77x39.5 EDD0814

Driver Led Xit Fp 150w 0,2-0,7a S240 128606 240.5x58.6x37.80 EDD1863

Driver Led Xit Fp 150w 0,3-1a S240 705770 240.5x58.6x37.80 EDD1321

Driver Led Xit Fp 165w 0,3-1a C170 361003 170x100x40 EDD1475

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Sr 22w 0,2-1a C123 952406 133x77x39.5 EDD0861

Driver Led Xit Sr 40w 0,2-1a C133 177215 123x79x31 EDD1386

Driver Led Xit Sr 75w 0,2-1a C150 302792 150x90x40 EDD0420

Driver Led Xit Sr 75w 0,3-1a S240 753948 240.5x58.60x37.80 EDD1369

Driver Led Xit Sr 110w 0,2-1a C150 302846 150x90x40 EDD0120

Driver Led Xit Sr 150w 0,2-0,7a S240 753986 240.5x58.60x37.80 EDD1371

Driver Led Xit Sr 165w 0.2-1a C170 390140 170x100x40 EDD1796

Drivers

Drivers

Formats :

C170 C133 C123 S175 S240

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Prog Ep 40w 150-1050ma 4 Dim Nfc Dali 218955 123x79x33 EDD0026

Driver Led Prog Ep 75w 150-1050ma 4 Dim Nfc Dali 218993 123x79x33 EDD1514

Driver Led Prog Ep 110w 150-1050ma 4 Dim Nfc Dali 981959 150x90x40 EDD0805

Driver Led Prog Ep 165w 150-1050ma 4 Dim Nfc Dali 053952 170x100x40 EDD0030

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Prog Ep 40w 150-1050ma Dexal Nfc Dali 2 D4i 631649 133x77x40 EDD0009

Driver Led Prog Ep 75w 150-1050ma Dexal Nfc Dali 2 D4i 631663 150x90x40 EDD1113

Driver Led Prog Ep 110w 150-1050ma Dexal Nfc Dali 2 631694 170x100x40 EDD1451

Driver Led Prog Ep 165w 150-1050ma Dexal Nfc Dali 2 D4i631717 170x100x40 EDD1480

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led 40w 0.3-1a Pdm Ip67 Dali 4052899620315 138x82.5x38 EDD5078

Driver Led 75w 0.3-1a Pdm Ip67 Dali 4052899620322 167x61.5x39.5 EDD5075

Driver Led 110w 0.3-1a Pdm Ip67 Dali 4052899620339 176x61.5x39.5 EDD5076

Driver Led 150w 0.3-1a Pdm Ip67 Dali 4052899620346 184x61.5x39.5 EDD5077

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led DI-Pack 70w Pied De Mât LCR026531 197x59x49.5 EDD0083

Driver Led DI-Pack 100w Pied De Mât LCR020001 173x67x45 EDD0123

Driver Led DI-Pack 200w Pied De Mât LCR020901 205x72x45 EDD0143

Drivers

Drivers

Drivers

Drivers

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Prog 40w 200-1050a D4i 87501195 123x77x31 EDD1382

Driver Led Prog 75w 200-1050a D4i N 87501197 133x77x31 EDD1818

Driver Led Prog 110w 200-1050a D4i 87501199 150x90x37.5 EDD1607

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Prog Ep 40w 0.2-1a NFC Dali 87500709 123x77x31 EDD1707

Driver Led Prog Ep 60w 0.2-1a NFC Dali 87500710 133x77x31 EDD1708

Driver Led Prog Ep 90w 0.2-1a NFC Dali 87500717 133x77x34 EDD1709

Driver Led Prog Ep 135w 200-1050ma NFC Dali 87500716 150x90x37.5 EDD6007

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Prog Ep 40w 200-1050ma 87500823 123x77x31 EDD6000

Driver Led Prog Ep 60w 200-1050ma 87500824 133x77x31 EDD6002

Driver Led Prog Ep 75w 200-1400ma 28003555 213x61x37.8 EDD1785

Driver Led Prog Ep 90w 200-1050ma 87500825 133x77x34 EDD1727

Driver Led Prog Ep 135w 200-1050ma 87500826 150x90x37.5 EDD6006

Driver Led Prog Ep 150w 200-1400ma 28003557 238x61x37.8 EDD1786

Drivers

Drivers

Drivers

4. Maintenance et rénovation de l'éclairage public & 4.2 Maintenance LED et composants électroniques

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Prog 40w 70-1050ma 4 Dim 186876 123.4x79.4x33 EDD1373

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Prog 26w 300-1050ma D4i 187352 132.5x77.4x40 EDD0525

Driver Led Prog 40w 300-1050ma D4i 187353 132.5x77.4x40 EDD0327

Driver Led Prog 81w 300-1050ma D4i 187354 132.5x77.4x40 EDD1374

Driver Led Prog 120w 300-1050ma D4i 187355 132.5x77.4x40 EDD0328

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led Pro 40w 300-1100ma Ip67 187251 117x67x37 EDD1722

Driver Led Pro 75w 300-1100ma Ip67 187082 128.6x68x37 EDD1721

Drivers

Drivers

Drivers

4. Maintenance et rénovation de l'éclairage public & 4.2 Maintenance LED et composants électroniques

DRIVERS LED - MULTI COURANT - RÉGLAGE DIP SWITCH

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led 20w 250/350/450/500ma Multisw Osram 077050 97.8x44x25.50 EDD1575

Driver Led 26w 150 A 700ma Multisw Osram *Non Dali 779631 98x44x32 EDD1571

Driver Led 30w 500/600/650/700ma Multisw Osram

*Non Dali

077081 97.80x44x25.50 EDD1573

Driver Led 40w 800/900/950/1050ma Multisw Osram

*Non Dali

077111 97.80x44x25.50 EDD1572

Driver Led 44w 700 A 1050ma Multisw Osram 779723 98x44x32 EDD1557

Driver Led 60w 700 A 1400ma Multisw Osram 779662 112x76x32 EDD1552

Driver Led Multi Puissance 38w Schwabe 186762 146.5x43.2x30.1 EDD1275

Driver Led Multipuissance 13.2-42w Schwabe 187215 141.6x79x30 EDD1666

Photo non contractuelle

Fonctionnement du DIP SWITCH :

DRIVERS LED - 12V ET 24V IP67

Désignation REF FABRICANT Dimensions REF EDDEP

Driver Led 12v 30w Ip67 Etroit 186628 131x42x34 EDD0892

Driver Led 12v 75w Ip67 186629 155x50x32 EDD0067

Driver Led Ep 12v 100w Ip67 186630 206x68.60x37 EDD0069

Driver Led 24v 30w Ip67 186633 131x42x34 EDD0752

Driver Led 24v 60w Ip67 187554 155.5x41.5x30 EDD0889

Driver Led 24v 100w Ip67 187555 155.5x47.6x32.5 EDD0363

Driver Led 24v 150w Ip67 186434 206x68.6x37 EDD1255

Driver Led Ep 24v 200w Ip67 186634 206x68.6x37 EDD0077

Photo non contractuelle

Drivers

Drivers

Version USB/NFC - Drivers toutes marques

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lecteur tablette FEIG165169 EDD1644

Lecteur scannette FEIG165152 EDD1885

1 2 3 4

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Module DALI MAGIC/ USB OSR039351 EDD1856

Module MULTIONE/ USB PHI209461 EDD1631

Version USB/ filaire pour platine électronique et driver leds

1

2

3

4

INTERFACES DE PROGRAMMATIONS

4. Maintenance et rénovation de l'éclairage public & 4.2 Maintenance LED et composants électroniques

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Limitateur de courant d'appel modulaire SCH149821 EDD1146

Limitateur de courant

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Socket zhaga pour lanterne acu Z18 rep 4pin G2 TRI28005366 EDD1890

Socket Zhaga

LAMPE LED TFORCE UE

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe TFORCE SON-T 17-50W 727 E27 2700 Lumens PHI267718 EDD1755
Lampe TFORCE SON-T 17-50W 727 E27 2800 Lumens PHI316256 EDD0666
Lampe TFORCE SON-T 17-50W 727 E27 3000 Lumens PHI316270 EDD0100
Lampe TFORCE SON-T 20-70W 727 E27 3200 Lumens PHI129321 EDD1935
Lampe TFORCE SON-T 26-70W 727 E27 4000 Lumens PHI267732 EDD1756
Lampe TFORCE SON-T 26-70W 727 E27 4300 Lumens PHI316294 EDD1070
Lampe TFORCE SON-T 26-70W 727 E27 4500 Lumens PHI316317 EDD1704
Lampe TFORCE SON-T 32-100W 727 E40 5200 Lumens PHI129406 EDD1937
Lampe TFORCE SON-T 40-100W 727 E40 6500 Lumens PHI267756 EDD1757
Lampe TFORCE SON-T 40-100W 727 E40 7200 Lumens PHI316331 EDD1071
Lampe TFORCE SON-T 40-100W 727 E40 7500 Lumens PHI316355 EDD0507
Lampe TFORCE SON-T 45-150W 727 E40 8800 Lumens PHI240292 EDD1859
Lampe TFORCE SON-T 45-150W 727 E40 8800 Lumens PHI297470 EDD1855
Remplacement des lampes tubulaires sodiums et iodures

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe LED TFORCE UE 19-50W 727 E27 3600 Lumens PHI240292 EDD0140
Lampe LED TFORCE UE 28.5-70W 727 E27 5400 Lumens PHI240339 EDD1745
Lampe LED TFORCE UE 42.8-100W 727 E40 8000
Lumens

PHI240377 EDD1746

LAMPE Trueforce Core LED SON-T

Remplacement des lampes tubulaires sodiums et iodures

LAMPE TrueForce LED HPL

Remplacement des lampes ovoïde sodiums et iodures

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe TFORCE LED HPL 28-21W 2850LM E27 830 OPALE PHI638146 EDD1378
Lampe TFORCE LED HPL 30-21W 3000LM E27 840 OPALE PHI638160 EDD0068
Lampe TFORCE LED HPL 38-28W 3800LM E27 830 OPALE PHI638184 EDD1380
Lampe TFORCE LED HPL 40-28W 4000LM E27 840 OPALE PHI638207 EDD1234
Lampe TFORCE LED HPL 57-42W 5700LM E27 830 OPALE PHI638221 EDD1379
Lampe TFORCE LED HPL 57-42W 6000LM E27 840 OPALE PHI638245 EDD1329
Lampe TFORCE LED HPL 60-42W 5700LM E40 830 OPALE PHI638269 EDD1445
Lampe TFORCE LED HPL 60-42W 6000LM E40 840 OPALE PHI638283 EDD1461
LAMPE TrueForce Core LED HPL

Remplacement des lampes ovoïde sodiums et iodures

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe TFORCE CORE LED HPL 13W 2000LM 827 E27 FR PHI267770 EDD1460
Lampe TFORCE CORE LED HPL 13W 2000LM 830 E27 FR PHI750251 EDD0004
Lampe TFORCE CORE LED HPL 18W 3000LM 827 E27 FR PHI267794 EDD1940
Lampe TFORCE CORE LED HPL 18W 3000LM 830 E27 FR PHI750299 EDD1462
Lampe TFORCE CORE LED HPL 26W 4000LM 827 E27 FR PHI267817 EDD1763
Lampe TFORCE CORE LED HPL 26W 4000LM 830 E27 FR PHI336339 EDD1266
Lampe TFORCE CORE LED HPL 36W 5500LM 827 E27 FR PHI267831 EDD0016
Lampe TFORCE CORE LED HPL 36W 5500LM 830 E27 FR PHI299276 EDD1546
Lampe TFORCE CORE LED HPL 36W 5500LM 827 E40 FR PHI267855 EDD0027
Lampe TFORCE CORE LED HPL 36W 5500LM 830 E40 FR PHI299313 EDD1547

4.3 Solutions de rénovation et rétrofit

LAMPE NAV LED

Remplacement des lampes tubulaires sodiums et iodures

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe NAV LED 50 EP 21W 727 E27 3600 LUMENS OSR071973 EDD0141

Lampe NAV LED 50 EP 21W 740 E27 4000 LUMENS OSR071997 EDD0209

Lampe NAV LED 70 EP 35W 727 E27 5400 LUMENS OSR072017 EDD1848

Lampe NAV LED 70 EP 35W 740 E27 6000 LUMENS OSR072031 EDD0252

Lampe NAV LED 100 EP 41W 727 E40 7000 LUMENS OSR072055 EDD1224

Lampe NAV LED 100 EP 41W 740 E40 7500 LUMENS OSR072079 EDD0001

Lampe NAV LED 150 EP 45-150W E40 9000 LUMENS OSR472947 EDD1938

Lampe NAV LED 150 EP 45-150W E40 10000 LUMENS OSR472961 EDD1939

LAMPE HQL LED FILAMENT V

Remplacement des lampes ovoïde sodiums et iodures

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe HQL50 LED EP 13W 827 E27 1800 LUMEN OSR071737 EDD0028

Lampe HQL50 LED EP 13W 840 E27 2000 LUMEN OSR071751 EDD0042

Lampe HQL50 LED EP 20W 827 E27 2700 LUMEN OSR071775 EDD0044

Lampe HQL50 LED EP 20W 840 E27 3000 LUMEN OSR071799 EDD0045

Lampe HQL80 LED EP 24W 827 E27 3600 LUMEN OSR071812 EDD0049

Lampe HQL80 LED EP 24W 840 E27 4000 LUMEN OSR071836 EDD0052

Lampe HQL125 LED EP 38W 827 E27 5400 LUMEN OSR071850 EDD0053

Lampe HQL125 LED EP 38W 840 E27 6000 LUMEN OSR071874 EDD0058

Lampe HQL125 LED EP 38W 827 E40 5400 LUMEN OSR071898 EDD0059

Lampe HQL125 LED EP 38W 840 E40 6000 LUMEN OSR071911 EDD0062

Lampe HQL250 LED EP 60W 827 E40 8100 LUMEN OSR071935 EDD0064

Lampe HQL250 LED EP 60W 840 E40 9000 LUMEN OSR071959 EDD0066

4. Maintenance et rénovation de l'éclairage public & 4.3 Solutions de rénovation et rétrofit

KIT RETROFIT

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Module LED prêt à poser 24 leds 3000°K optique asymétrique SCH572434 EDD1794

Module LED prêt à poser 24 leds 3000°K optique 360° SCH572587 EDD1827

Module LED prêt à poser 24 leds 2700°K optique asymétrique SCH573233 EDD1807

Module LED prêt à poser 24 leds 2700°K optique 360° SCH573235 EDD1806

Driver led 40w 350-1050ma multi switch ip67 on / off SCH187243 EDD1725

Driver led 75w 100-1050ma 1-10v ip67 programmable / abaissement autonome SCH187353 EDD0327

Driver led 40w 300-1050ma dali 2 d4i ip20 programmable / abaissement autonome SCH187082 EDD1721

Le KIT RETROFIT est une solution prête à poser, spécialement conçue pour la rénovation (relamping) et l'éclairage public ou urbain haute efficacité.

Doté d'une optique en verre ultra-résistante aux UV, aux rayures et aux agressions environnementales, il garantit une durabilité maximale et une efficacité lumineuse remarquable (>180 lm/W).

OPTIONS SUR DEMANDE :

- Dimensions compactes 232x182x60mm lxlxh
- Plaque sur mesure et ral à la demande en option
- 3 optiques au choix (2 routières / 1 symétrique 360°)
- Température de couleur 2200 / 3000 / 4000 / 5000°K au choix
- Driver étanche on / off ou avec un abaissement horaire autonome sur demande

+

ou

5 - Luminaires

d'éclairage public

OPTIONS SUR DEMANDE :

- Optiques routières aux choix
- Autres RAL
- Driver Dali avec ou sans gradation horaire autonome / 1-10v
- Parasurtenseur 10kva eur 10kva
- Pre-câblage au metre
- Connecteur nema ou zaghera
- Extension de garantie
- Classification : CL2 (CL1 sur demande)

aU

Désignation REF EDDEP

Lanterne led urbino S routière 15,7-72,3w 2700°k 2200-9500 lm optique routière cl2 RAL7035 gris clair EDD1687

Lanterne led urbino S routière 15,7-72,3w 3000°k 2200-9500 lm optique routière cl2 RAL7035 gris clair EDD1809

DE 2400 A 10350 LUMENS Découvrez le luminaire URBINO LED S, une solution moderne et fonctionnelle

qui enrichit la famille de luminaires URBINO LED avec des caractéristiques écologiques et des innovations pour une consommation énergétique réduite.

DRIVER Ou

5.1 Luminaires routiers

voirie, lotissement, axes secondaires, optiques

puissance lumineuse 27 - 102

lumen OUT [lm] 400 - 11350

efficacité [lm/W] 79 - 176

température de couleur [K] 2200, 2700, 3000

ULOR/DLOR 0% / 100%

puissance 220-240V 50/60Hz

durée L90B10 100 000 h

corps aluminium injecté à haute pression

couleur du luminaire gris

Température de fonctionnement -40 ... +50

dimensions 543x248x102

montage sur un mât ø60/40mm, sur un potence ø60/40mm

poids net 6.1

options Ral, Zhaga

TIARA 2 LED est un luminaire routier performant et durable, équipé d'optiques multiples assurant une diffusion lumineuse constante.

Sa conception robuste à deux compartiments facilite l'installation et la maintenance, avec accès sans outil aux composants électriques.

Certifié IP66 et IK10, il intègre de nombreuses fonctions de gestion intelligente et peut recevoir des interfaces NEMA, Zhaga ou DALI.

TIARA 2 LED XS, S ET M

5. Luminaires d'éclairage public & 5.1 Luminaires routiers

Désignation REF EDDEP

LANTERNE LED TIARA XS ROUTIERE 54W 3000°K 7275 LUMENS OPTIQUE ROUTIERE CL2 RAL 9006 EDD0515

LANTERNE LED TIARA S ROUTIERE 76W 3000°K 10850 LUMENS OPTIQUE ROUTIERE CL2 RAL 9006 EDD1222

LANTERNE LED TIARA M ROUTIERE 175W 3000°K 22925 LUMENS OPTIQUE ROUTIERE CL2 RAL 9006 EDD1488

OPTIONS SUR DEMANDE :

- Autres RAL
- Driver Dali avec ou sans gradation horaire autonome / 1-10v
- Parasurtenseur 10kva
- Pre-câblage au metre
- Connecteur nema ou zagha
- Extension de garantie
- Prise ZHAGA

OPTIONS SUR DEMANDE :

- Optiques routières ou résidentielle 360°aux choix
- Autres RAL
- Driver Dali avec ou sans gradation horaire autonome
- Pre-câblage 6M 2x1,5mm²
- Température de couleur : 3000°K / 4000°K
- Extension de garantie

aU

Désignation Référence EDDEP

Lanterne led résidentielle 40W 3°K 4250lm avenida optique sablee 360°CL2 gris clair /optique sablee de 2350 à 4400 lumens

EDD1345

Lanterne led résidentielle 35W 3°K 4000lm avenida optique asym routiere gris clair /optique sablee de 2200 à 6350 lumens

EDD1344

Cache avenida décoratif d76/60 gris clair EDD1532

OPTIQUE SABLEE DE 2350 A 4400 LUMENS

OPTIQUE AUX CHOIX DE 2200 A 6350 LUMENS

La lanterne résidentielle Avenida LED / Lens LED se démarque par sa polyvalence et son adaptation à tous types d'environnement.

Le corps du luminaire est en aluminium injecté haute pression, avec un diffuseur en polycarbonate durable.

Le luminaire s'ouvre facilement, grâce à trois vis en acier inoxydable.

DRIVER Ou

puissance luminaire 19 - 34

lumen OUT [lm] 2350 - 4400

efficacité [lm/W] 124 - 132

température de couleur [K] 2000, 2700, 3000

ULOR/DLOR 0% / 100%

puissance 220-240V 50/60Hz

durée L90B10 100 000 h

corps aluminium injecté à haute pression

couleur du luminaire graphite, gris

Température de

fonctionnement

-40 ... +55

dimensions 360x482

montage sur un mât Ø48/60/76mm, utilisant le

support de montage (inclus)

poids net 4.4

options Ral, Zhaga

5. Luminaires d'éclairage public & 5.2 Luminaires urbains

5.2 Luminaires urbains

places, parcs, cheminements, ambiance

OPTIONS SUR DEMANDE :

Lampe led à définir

Désignation REF EDDEP

Lanterne LED SKVER Z1 54W 3000°K 7025 lumens optique 180° routiere RM7 RAL 9005 CL2 EDD1029

SKVER LED S Z1

Modulaire, équipé d'un étrier réglable, luminaire LED innovant de type park-and-ride avec accès sans outil au compartiment du luminaire, équipé d'une plaque de service sans outil compatible avec la norme ZhagaBook 13 et 15, adapté à la fois au montage en pignon et au montage en flèche.

LANTERNE RESIDENTIELLE

OPTIONS SUR DEMANDE :

Lampe led à définir

SKVER

Luminaire de parc et de ville modulaire technologiquement avancé, conçu pour un montage en porte-à-faux.

Disponible en plusieurs variantes d'équipement.

LANTERNE RESIDENTIELLE

5. Luminaires d'éclairage public & 5.2 Luminaires urbains

Désignation REF EDDEP

Lanterne LED SKVER SA 50W 3000°K 5950 lumens optique 360° MLS RAL 9005 CL2 EDD0968

Lanterne LED SKVER SF 54W 3000°K 7100 lumens optique 180° routiere RM7 RAL 9005 CL2 EDD1316

POLAR NUE E27

5. Luminaires d'éclairage public & 5.2 Luminaires urbains

OPTIONS SUR DEMANDE :

Lampe led à définir

Désignation REF EDDEP

Lanterne résidentielle polar nue E27 + lampe led (à définir voir lampes led ep) EDD1134

Le 1202 Polar est un luminaire robuste et performant, idéal pour l'éclairage public des rues, parcs et parkings. Son corps en aluminium moulé et son diffuseur en polycarbonate incassable garantissent durabilité et sécurité.

LANTERNE RESIDENTIELLE

BORNE DE JARDIN LED

Désignation REF EDDEP

BORNE LED 0.8M 9W 3000°K OPTIQUE 360° 635 LUMENS EDD1336

BORNE LED 0.8M 12W 3000°K OPTIQUE 180° 1135 LUMENS EDD1267

Le 1202 Polar est un luminaire robuste et performant, idéal pour l'éclairage public des rues, parcs et parkings. Son corps en

aluminium moulé et son diffuseur en polycarbonate incassable garantissent durabilité et sécurité.

OPTIONS SUR DEMANDE :

- Optiques routières ou résidentielle 360°aux choix
- Autres RAL
- Consoles et crosses de styles disponibles à la demande
- Driver Dali avec ou sans gradation horaire autonome
- Température de couleur : 2200°K / 3000°K/ 4000°K

aU

Désignation Référence EDDEP

Lanterne led de style portée optiques résidentielle 360°ou routières de 1391 à 6745 lumens

Lanterne led de style portée 37W 3°K 5000 lumens CL1 optique résidentielle 360° EDD0055

Lanterne led de style portée 37W 3°K 5000 lumens CL1 optique routière asym EDD0131

Lanterne led de style suspendue optiques résidentielle 360° ou routières de 1391 à 6745 lumens

Lanterne led de style suspendue 37W 3°K 5000 lumens CL1 optique résidentielle 360° EDD0104

Lanterne led de style suspendue 37W 3°K 5000 lumens CL1 optique routière asym EDD0102

Lanternes de styles

La lanterne de style se démarque par sa polyvalence et son adaptation à tous types d'environnement.

Le corps du luminaire est en aluminium injecté haute pression, avec un diffuseur en verre trempé.

Fixation par pas de vis 3/4 gaz (manchon recouvrant top de mât D60mm fournis avec la porte)

DRIVER

Ou

Montage en Top diamètre 60mm

ou Suspendue RAL NOIR

Lanternes de styles

Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables

Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir

Grande uniformité de couleur

3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés

5. Luminaires d'éclairage public & 5.2 Luminaires urbains

URBAN VLA

Désignation REF EDDEP

LANTERNE LED DE STYLE MINI PORTEE 40W 3°K 4800 LUMENS CL2 OPTIQUE RESIDENTIELLE 360° EDD0957

LANTERNE LED DE STYLE MINI PORTEE 40W 3°K 4800 LUMENS CL2 OPTIQUE ASYM ROUTIERE EDD1674
OPTIONS SUR DEMANDE :

- Optiques routières ou résidentielle 360°aux choix
- RAL 9005
- Manchon recouvrant top de mât d60mm fourni
- Température de couleur : 2200°K / 3000°K/ 4000°K

- Rendement lumineux : jusqu'à 110Lm/W
- Température ambiante en fonctionnelent : -20 ... +50°C
- Connexion via un câble de 1 m, câblage requis

Désignation REF EDDEP

Projecteur LED 8W 3000°K noir 780/1100 lm symetrique EDD2019

Projecteur LED 17W 3000°K noir 1465/2200 lm symetrique EDD2020

Projecteur LED 41W 3000°K noir 3670/5500 lm symetrique EDD2022

Désignation REF EDDEP

Projecteur LED 9,5W 3000°K 1000 lm noir symetrique EDD1486

Projecteur LED 26W 3000°K 3000 lm noir symetrique EDD1456

Projecteur LED 42W 3000°K 5000 lm noir symetrique EDD1384

Désignation REF EDDEP

Projecteur LED detec 8W 3000°K noir 780/1100lm symetrique EDD2023

Projecteur LED detec 17W 3000°K noir 1465/2200lm symetrique EDD2024

Projecteur LED detec 41W 3000°K noir 3670/5500lm symetrique EDD2025

PROJECTEURS RESIDENTIELS / TERTIARES

5. Luminaires d'éclairage public & 5.3 Projecteurs et éclairage spécifique

5.3 Projecteurs et éclairage spécifique

sites isolés, autonomie, batterie, panneau

5. Luminaires d'éclairage public & 5.3 Projecteurs et éclairage spécifique

PROJECTEURS ECLAIRAGE PUBLIC

Désignation REF EDDEP

Projecteur LED 69W 3000°K sym large 7320/9150 lumens EDD2000

Projecteur LED 100W 3000°K sym large 11670/14000 lumens EDD2002

Projecteur LED 133W 3000°K sym large 16275/18600 lumens EDD2003

Projecteur LED 167W 3000°K sym large 21060/23400 lumens EDD2004

Projecteur LED 250W 3000°K sym large 20625/37500 lumens corps gris EDD2005

Désignation REF EDDEP

Projecteur LED 50W 3000°K asym 4900/6500 lumens corps noir EDD1469

Projecteur LED 100W 3000°K asym 11600/14000 lumens corps noir EDD1657

Projecteur LED 133W 3000°K asym 16250/18600 lumens corps noir EDD1491

Projecteur LED 160W 3000°K asym 18750/23400 lumens corps noir EDD1472

Projecteur LED 250W 3000°K asym 20625-37500 lumens 55x120° corps gris EDD2010

Désignation REF EDDEP

Projecteur LED 100W 3°K / 4°K / 6,5K° SYM 12000 lumens EDD2011

Projecteur LED 150W 3°K / 4°K / 6,5K° SYM 18000 lumens EDD2012

Projecteur LED 200W 3°K / 4°K / 6,5K° SYM 24000 lumens EDD2013

Projecteur LED 65W 3°K / 4°K / 6,5K° SYM 7000 lumens EDD1143

Projecteur LED 90W 3°K / 4°K / 6,5K° SYM 10000 lumens EDD2014

Projecteur LED 135W 3°K / 4°K / 6,5K° SYM 15000 lumens EDD2015

Projecteur LED 180W 3°K / 4°K / 6,5K° SYM 20000 lumens EDD2016

5. Luminaires d'éclairage public & 5.3 Projecteurs et éclairage spécifique

Désignation REF EDDEP

Projecteur LED 600W 3000°K gris 69300 lumens asymetrique 60x120° sans driver EDD2026

Projecteur LED 900-1200W 3000°K gris 120800-156900 lumens asymetrique 65x120° sans driver EDD2027

Projecteur LED 1800W 3000°K gris 227700 lumens asymetrique 65x120° sans driver EDD2028

Alimentation deportee 600W dali EDD0344

Alimentation deportee 900W dali EDD0365

Alimentation deportee 1200W dali EDD0369

Alimentation deportee 1800W dali EDD1144

PROJECTEURS FORTE PUISSANCE

Désignation REF EDDEP

Projecteur LED BVP518 660W 5700°K 107000 lumens asym EDD0373

Projecteur LED BVP528 1500W 7500°K 220000 lumens asym EDD1628

- Optique sur mesure

aU

La lanterne led solaire BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar représente l'apogée de l'innovation, intégrant des technologies avancées pour offrir une solution d'éclairage extérieur performante, économe en énergie et facile à installer.

7.4 LANTERNE LED SOLAIRE

26W 4500LM 3K

Désignation REF EDDEP

Lanterne led solaire 26W 3000°K autonome 4500 lumens EDD1537

OPTIONS SUR DEMANDE :

Programmation sur mesure via application smarthphone

5.4 Luminaires solaires

sites isolés, autonomie, batterie, panneau

30W 5400LM 3K

LANTERNE LED SOLAIRE

Désignation REF EDDEP

LANTERNE LED SOLAIRE 30W 3000°K AUTONOME 5400 LUMENS OPTIQUE ROUTIERE EDD1901

5. Luminaires d'éclairage public & 5.4 Luminaires solaires

Conception fine et moderne avec panneau photovoltaïque intégré, batterie intégrée et faible poids pour une installation facile

Très haute résistance à la corrosion (Classe C5 selon ISO 12944-6:2018)

Détecteur PIR programmable intégré avec détection de présence et luminosité

Panneau photovoltaïque monocristalin avec rendement élevé

Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

5.5 Accessoires luminaires

5. Luminaires d'éclairage public & 5.5 Accessoires luminaires

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Mini-parafoudre MLP2XL-W S/terre pour luminaire 711217 EDD0299

Mini parafoudre

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Detecteur de mouvement ext. Etanche IP54 orientable mural 10m FID181182300000 EDD0973

Detecteur de mouvement dali pour mât éclairage public DETECTEP EDD0276

Detecteur de mouvement

6 - Éclairage

tertiaire et
industriel

6.1 Luminaires éclairage tertiaire et industrielle

6. Éclairage tertiaire et industriel & 6.1 Luminaires éclairage tertiaire et industrielle

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Réglette led étanche 600mm 10/18w 840 1400/2550 lumens SYL0046425 EDD0396

Réglette led étanche 1200mm 17/34w 840 2300/4650 lumens SYL0046426 EDD1343

Réglette led étanche 1500mm 26/52w 840 3800/7300 lumens SYL0046427 EDD1604

Réglette étanche

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Encastre led 600x600 33w 830/840 ugr 19 3000/4700 lumens +
filins inclus

SYL0048091 EDD0612

Encastre LED

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Kit saillie 600x600 pour mise en plafonnier 70mm SYL0044613 EDD0551

Encastre kit plafonnier

Down light

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Down light flat led d145/165 12w (1x26w) 4000°k 1100 lumens SYL0055188 EDD0792

Down light flat led d195/215 15w (2x18w) 4000°k 1600 lumens SYL0055189 EDD0964

Down light flat led d195/215 24w (2x26w/1x42w) 4000°k 2400

lumens

SYL0055190 EDD0932

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Hublot D270 blanc simple E27 ARIC3649 EDD1156

Hublot E27

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Hublot D250 blanc led 9,5w 830-840 710/1220 lumens OSR286100 EDD1686

Hublot D300 blanc led 17w 830-840 1400/2270 lumens OSR286148 EDD1538

Hublot LED

6. Éclairage tertiaire et industriel & 6.1 Luminaires éclairage tertiaire et industrielle

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Hublot D250 blanc led 10w 830-840 710/1220 lumens détection de mouvement

OSR286186 EDD0823

Hublot d300 blanc led 18w 830-840 1390/2280 lumens détection de mouvement

OSR286247 EDD1539

Hublot détection de mouvement

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Gamelle led suspendue led multi-puissance 72/110 et 150w

4000°k 3 flux 11100/15700 et 19800 lumens

SYL0039443 EDDD2029

Gamelle suspendue

6.2 Lampes et tubes leds tertiaires et industrielles

6. Éclairage tertiaire et industriel & 6.2 Lampes et tubes leds tertiaires et industrielles

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led std 7w-60w 827 e27 806 lm SYL0030838 EDD1154

Lampe led std 8w-60w 827 b22 806 lm SYL0030835 EDD0657

Lampe led std 7w-60w 840 e27 806 lm SYL0030843 EDD0910

Lampe led std 11w-75w 827 e27 1055 lm SYL0029589 EDD1415

Lampe led std 11w-75w 840 e27 1055 lm SYL0029590 EDD0701

Lampe led std 14w-100w 827 e27 1521 lm SYL0029593 EDD0839

Lampe led std 14w-100w 840 e27 1521 lm SYL0029594 EDD1083

Lampe led std 20w-150w 827 e27 2452 lm SYL0030044 EDD1352

Lampe led std 20w-150w 840 e27 2452 lm SYL0030045 EDD0772

Lampe led STD

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led stick 8w-60w 827 e27 810 lm SYL0029561 EDD0405

Lampe led stick 10w-75w 827 e27 1055 lm SYL0029564 EDD0407

Lampe led stick 14w-100w 827 e27 1521 lm SYL0029567 EDD0409

Lampe led stick 8w-60w 840 e27 850 lm SYL0029562 EDD0410

Lampe led stick 10w-75w 840 e27 1150 lm SYL0029565 EDD0411

Lampe led stick 14w-100w 840 e27 1600 lm SYL0029568 EDD1490

Lampe led Stick

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led 4,2w-50w 830 36° gu10 230v 345 lm SYL0029160 EDD1095

Lampe led 4,2w-50w 840 36° gu10 230v 345 lm SYL0029165 EDD1051

Lampe led 7w-85w 830 36° gu10 230v 610 lm SYL0029183 EDD0837

Lampe led 7w-85w 840 36° gu10 230v 610 lm SYL0029185 EDD0416

Lampes led ES50mm GU10 non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led MR16 4,5w-35w 830 36° 12v 345 lm SYL0031802 EDD1044

Lampe led MR16 4,5w-35w 840 36° 12v 345 lm SYL0031804 EDD1037

Lampe led MR16 7,6w-50w 830 36° 12v 621 lm SYL0031810 EDD0916

Lampe led MR16 7,6w-50w 840 36° 12v 621 lm SYL0031811 EDD1001

Lampes led MR16 GU5,3 non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led MR11 1,8w-20w 827 GU4 36° 12v 184 lm OSR235320 EDD1032

Lampes led MR11 GU4 non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led par20 6,4w-50w 927 e27 350 lm OSR071133 EDD0638

Lampe led par30 10w-75w 927 36° e27 633 lm OSR071195 EDD0815

Lampe led par38 13,5w-140w 827 30° e27 1035 lm OSR067822 EDD0615

Lampes led par20 / 30 / 38 gradable 25000h

6. Éclairage tertiaire et industriel & 6.2 Lampes et tubes leds tertiaires et industrielles

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led R50 2,6w-40w 827 e14 210 lm OSR058660 EDD0765

Lampe led R63 4,8w-60w 827 e27 350 lm OSR048371 EDD0637

Lampe led R80 4,3w-60w 827 e27 350 lm OSR050091 EDD0804

Lampes led refelecteur R50 / R63 / R80mm non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led 1,5w-28w 827 G4 12v 300 lm OSR248603 EDD1126

Lampes led mini G4 non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led 4,2w-40w 827 G9 230v 470 lm SYL0030783 EDD0286

Lampes led mini G9 non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led 2,2w-28w 827 GY6,35 12v 300 lm OSR248665 EDD0399

Lampes led mini GY6.35 non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led linolite 6w-60w 827 S19 530 lm SYL0028107 EDD0421

Lampes led linolite S19 non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led crayon 12w-100w 827 R7s 230v 78mm 1521 lm OSR049767 EDD1484

Lampe led crayon 19w-150w 827 R7s 230v 118mm 2452 lm OSR048722 EDD1485

Lampes led R7s crayon non gradable 15000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Lampe led d 7w-18w 840 G24D-2 770 lm OSR823150 EDD1854

Lampe led d 9w-26w 840 G24D-3 1100 lm OSR823198 EDD0422

Lampe led d/e 7w-18w 840 G24Q-2 770 lm OSR821996 EDD0423

Lampe led d/e 10w-26w 840 G24Q-3 1100 lm OSR822030 EDD1202

Lampe led s 4,5w-9w 840 G23 500 lm OSR822993 EDD0424

Lampe led s 6w-11w 840 G23 700 lm OSR823037 EDD0430

Lampe led l 8w-18w 840 2G11 1000 lm OSR822078 EDD0431

Lampe led l 18w-36w 840 2G11 2300 lm OSR822153 EDD0432

Lampe led l 25w-55w 840 2G11 3300 lm OSR822191 EDD0433

Lampe led t/e 7w-18w 840 GX24Q 800 lm OSR822276 EDD0441

Lampe led t/e 10w-26w 840 GX24Q 1100 lm OSR822313 EDD0445

Lampe led t/e 16w-32w 840 GX24Q 1800 lm OSR822351 EDD0450

Lampe led t/e 20w-42w 840 GX24Q 2300 lm OSR822399 EDD0451

Lampe led G24D / G24Q / G23 / 2G11 non gradable 30000h

6. Éclairage tertiaire et industriel & 6.2 Lampes et tubes leds tertiaires et industrielles

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Tube led T8 600mm 8w-18w 840 G13 900 lm OSR026539 EDD0453

Tube led T8 1200mm 18w-36w 840 G13 2000 lm OSR026355 EDD1717

Tube led T8 1500mm 24w-58w 840 G13 2800 lm OSR026454 EDD1718

Tube led T8 universel (ballast électronique / ferromagnétique / direct 230v) 30000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Tube led T8 600mm 6,6w-18w 840 g13 800 lm OSR434747 EDD0458

Tube led T8 1200mm 15w-36w 840 g13 1800 lm OSR434624 EDD0468

Tube led T8 1500mm 24w-58w 840 g13 2800 lm OSR434686 EDD0469

Tube led T8 ferro / 230v (ballast ferromagnétique / direct 230v) 30000h

Désignation REF FABRICANT REF EDDEP

Tube led T5 288mm 4w-8w 840 g5 380 lm OSR552427 EDD0808

Tube led T5 517mm 7w-13w 840 g5 850 lm OSR823679 EDD1264

Tube led T5 549mm 7w-14w 840 g5 1000 lm OSR552540 EDD0470

Tube led T5 849mm 10w-21w 840 g5 1500 lm OSR552489 EDD0474

Tube led T5 1149mm 17w-28w 840 g5 2400lm OSR029349 EDD0476

Tube led T5 1149mm 26w-54w 840 g5 4000 lm OSR029271 EDD0478

Tube led T5 1449mm 18w-35w 840 g5 2800 lm OSR029196 EDD0485

Tube led T5 1449mm 26w-49w 840 g5 4000 lm OSR029134 EDD0488

Tube led T5 1449mm 37w-80w 840 g5 5600 lm OSR029073 EDD0494

Tube led T5 (ballast électronique) 50000h